

AREI परीक्षण डेटा वर्कबुक

परीक्षण तालिकाओं और दर्ज मानों वाली उपलब्ध स्प्रेडशीट।

चयनित भाषा में पूरा पाठ और तालिकाएँ। शब्दावली और संख्याओं की जाँच सहित स्वचालित अनुवाद; यह प्रमाणित अनुवाद नहीं है। विवादित दावों सहित लेखकों के कथन सुरक्षित रखे गए हैं। संपादकीय टिप्पणियाँ अलग हैं।

सभी कार्यपत्रक, मूल सेल पते और सहेजे गए सूत्र परिणाम शामिल हैं। सूत्र पाठ के रूप में दिखाए गए हैं और उनकी पुनर्गणना नहीं की जाती।

संपादकीय टिप्पणी

मानों के लिए दस्तावेजीकृत विश्लेषण योजना चाहिए; इन्हें गारंटी या सभी फसलों के दावे में न बदलें।

[NanoImport — संपादकीय टिप्पणी ↗](#)

वर्कशीट: चुकंदर

तालिका 1													
	Stende में चुकंदर की उपज, 2025 B1												
	फसल B2	चुकंदर C2											
	खेत B3	SKL 10 C3											
	बुवाई B4	26.05.2025. C4											
	कटाई की गई B5	10.-11.09.2025. Olena और Solveiga C5											
			पत्ती की लंबाई, cm D6	पत्तियों का द्रव्यमान, kg E6	वजन, किलो F6	चुकंदर का व्यास, cm G6	Brix % (शर्करा की मात्रा) H6	बड़े I6		मध्यम आकार K6		छोटे M6	
								संख्या I7	किग्रा J7	संख्या K7	किग्रा L7	संख्या M7	किग्रा N7
उपचार 1 A8	I B8	1.0 C8	45.0 D8	0.115 E8	0.205 F8	8.5 G8	9.5 H8	3.0 I8	1.305 J8	16.0 K8	2.92 L8	25.0 M8	0.995 N8
		2.0 C9	42.0 D9	0.09 E9	0.17 F9	8.0 G9	7.3 H9	2.0 I9	0.655 J9	21.0 K9	3.08 L9	35.0 M9	0.925 N9
		3.0 C10	45.0 D10	0.1 E10	0.24 F10	7.1 G10	7.7 H10						
		4.0 C11	46.0 D11	0.13 E11	0.255 F11	6.2 G11	10.6 H11						
		5.0 C12	41.0 D12	0.05 E12	0.135 F12	6.5 G12	10.4 H12						
	प्रति पुनरावृत्ति B13		43.8 D13 =AVERAGE (D8 : D12)	0.097 E13 =AVERAGE (E8 : E12)	0.201 F13 =AVERAGE (F8 : F12)	7.26 G13 =AVERAGE (G8 : G12)	9.1 H13 =AVERAGE (H8 : H12)						
	II B14	1.0 C14	37.0 D14	0.08 E14	0.155 F14	7.0 G14	9.7 H14	1.0 I14	0.46 J14	6.0 K14	0.85 L14	35.0 M14	1.015 N14
		2.0 C15	34.0 D15	0.05 E15	0.145 F15	6.3 G15	10.7 H15	2.0 I15	0.685 J15	25.0 K15	3.55 L15	34.0 M15	1.05 N15
		3.0 C16	37.0 D16	0.055 E16	0.23 F16	5.6 G16	10.5 H16						
		4.0 C17	39.0 D17	0.06 E17	0.14 F17	5.7 G17	10.1 H17						
		5.0 C18	39.0 D18	0.065 E18	0.13 F18	6.0 G18	10.7 H18						

	प्रति पुनरावृत्ति B19		37.2 D19 =AVERAGE (D14 : D18)	0.062 E19 =AVERAGE (E14 : E18)	0.16 F19 =AVERAGE (F14 : F18)	6.12 G19 =AVERAGE (G14 : G18)	10.34 H19 =AVERAGE (H14 : H18)						
	III B20	1.0 C20	41.0 D20	0.055 E20	0.16 F20	6.0 G20	10.0 H20	0.0 I20	0.0 J20	7.0 K20	0.89 L20	17.0 M20	0.325 N20
		2.0 C21	40.0 D21	0.07 E21	0.12 F21	6.8 G21	10.2 H21	3.0 I21	0.92 J21	25.0 K21	3.83 L21	22.0 M21	0.775 N21
		3.0 C22	39.0 D22	0.075 E22	0.135 F22	6.5 G22	11.4 H22						
		4.0 C23	45.0 D23	0.1 E23	0.19 F23	6.2 G23	10.9 H23						
		5.0 C24	41.0 D24	0.075 E24	0.175 F24	6.7 G24	10.6 H24						
	प्रति पुनरावृत्ति B25		41.2 D25 =AVERAGE (D20 : D24)	0.075 E25 =AVERAGE (E20 : E24)	0.156 F25 =AVERAGE (F20 : F24)	6.44 G25 =AVERAGE (G20 : G24)	10.62 H25 =AVERAGE (H20 : H24)						
	IV B26	1.0 C26	35.0 D26	0.075 E26	0.24 F26	7.8 G26	10.3 H26	0.0 I26	0.0 J26	23.0 K26	2.54 L26	27.0 M26	0.89 N26
		2.0 C27	39.0 D27	0.08 E27	0.28 F27	8.2 G27	11.3 H27	4.0 I27	1.81 J27	34.0 K27	4.615 L27	20.0 M27	0.61 N27
		3.0 C28	47.0 D28	0.055 E28	0.18 F28	7.4 G28	10.4 H28						
		4.0 C29	32.0 D29	0.09 E29	0.215 F29	6.5 G29	11.3 H29						
		5.0 C30	38.0 D30	0.055 E30	0.18 F30	7.2 G30	10.6 H30						
	प्रति पुनरावृत्ति B31		38.2 D31 =AVERAGE (D26 : D30)	0.071 E31 =AVERAGE (E26 : E30)	0.219 F31 =AVERAGE (F26 : F30)	7.42 G31 =AVERAGE (G26 : G30)	10.78 H31 =AVERAGE (H26 : H30)						
	प्रति उपचार B32		40.1 D32 =SUM (D13+D19+D25+ D31) / 4	0.07625 E32 =SUM (E13+E19+E25+ E31) / 4	0.184 F32 =SUM (F13+F19+F25+ F31) / 4	6.81 G32 =SUM (G13+G19+G25+ G31) / 4	10.21 H32 =SUM (H13+H19+H25+ H31) / 4	1.875 I32 =AVERAGE (I8 : I31)	0.729375 J32 =AVERAGE (J8 : J31)	19.625 K32 =AVERAGE (K8 : K31)	2.784375 L32 =AVERAGE (L8 : L31)	26.875 M32 =AVERAGE (M8 : M31)	0.823125 N32 =AVERAGE (N8 : N31)
उपचार 2 A33	I B33	1.0 C33	38.0 D33	0.075 E33	0.22 F33	7.3 G33	12.1 H33	7.0 I33	3.6 J33	26.0 K33	4.155 L33	9.0 M33	0.34 N33
		2.0 C34	40.0 D34	0.08 E34	0.19 F34	6.5 G34	10.4 H34	2.0 I34	1.185 J34	26.0 K34	4.725 L34	17.0 M34	0.56 N34
		3.0 C35	41.0 D35	0.095 E35	0.245 F35	7.1 G35	9.7 H35						
		4.0 C36	52.0 D36	0.125 E36	0.235 F36	6.8 G36	10.8 H36						
		5.0 C37	40.0 D37	0.085 E37	0.23 F37	7.5 G37	12.1 H37						
	प्रति पुनरावृत्ति B38		42.2 D38 =AVERAGE (D33 : D37)	0.092 E38 =AVERAGE (E33 : E37)	0.224 F38 =AVERAGE (F33 : F37)	7.04 G38 =AVERAGE (G33 : G37)	11.02 H38 =AVERAGE (H33 : H37)						

	II	1.0	52.0	0.09	0.19	6.4	11.3	2.0	1.04	16.0	2.31	20.0	0.7
	B39	C39	D39	E39	F39	G39	H39	I39	J39	K39	L39	M39	N39
		2.0	42.0	0.055	0.215	7.2	11.4	3.0	1.32	28.0	4.19	60.0	0.56
		C40	D40	E40	F40	G40	H40	I40	J40	K40	L40	M40	N40
		3.0	42.0	0.05	0.225	7.0	9.9						
		C41	D41	E41	F41	G41	H41						
		4.0	41.0	0.1	0.23	8.0	9.2						
		C42	D42	E42	F42	G42	H42						
		5.0	43.0	0.075	0.195	6.6	12.2						
		C43	D43	E43	F43	G43	H43						
	प्रति पुनरावृत्ति		44	0.074	0.211	7.04	10.8						
	B44		D44	E44	F44	G44	H44						
			=AVERAGE (D39 : D43)	=AVERAGE (E39 : E43)	=AVERAGE (F39 : F43)	=AVERAGE (G39 : G43)	=AVERAGE (H39 : H43)						
	III	1.0	43.0	0.065	0.15	7.3	12.0	2.0	0.705	25.0	3.76	26.0	0.8
	B45	C45	D45	E45	F45	G45	H45	I45	J45	K45	L45	M45	N45
		2.0	50.0	0.09	0.245	6.4	12.3	2.0	0.79	28.0	4.405	26.0	0.835
		C46	D46	E46	F46	G46	H46	I46	J46	K46	L46	M46	N46
		3.0	52.0	0.1	0.265	6.4	12.5						
		C47	D47	E47	F47	G47	H47						
		4.0	44.0	0.055	0.205	5.7	12.6						
		C48	D48	E48	F48	G48	H48						
		5.0	43.0	0.07	0.195	7.1	11.1						
		C49	D49	E49	F49	G49	H49						
	प्रति पुनरावृत्ति		46.4	0.076	0.212	6.58	12.1						
	B50		D50	E50	F50	G50	H50						
			=AVERAGE (D45 : D49)	=AVERAGE (E45 : E49)	=AVERAGE (F45 : F49)	=AVERAGE (G45 : G49)	=AVERAGE (H45 : H49)						
	IV	1.0	49.0	0.095	0.21	7.9	12.0	3.0	1.525	22.0	3.155	19.0	0.715
	B51	C51	D51	E51	F51	G51	H51	I51	J51	K51	L51	M51	N51
		2.0	49.0	0.1	0.255	7.6	12.8	3.0	1.315	21.0	4.53	14.0	0.545
		C52	D52	E52	F52	G52	H52	I52	J52	K52	L52	M52	N52
		3.0	45.0	0.08	0.17	8.8	12.3						
		C53	D53	E53	F53	G53	H53						
		4.0	51.0	0.12	0.305	5.8	13.1						
		C54	D54	E54	F54	G54	H54						
		5.0	41.0	0.08	0.135	5.4	12.9						
		C55	D55	E55	F55	G55	H55						
	प्रति पुनरावृत्ति		47	0.095	0.215	7.1	12.62						
	B56		D56	E56	F56	G56	H56						
			=AVERAGE (D51 : D55)	=AVERAGE (E51 : E55)	=AVERAGE (F51 : F55)	=AVERAGE (G51 : G55)	=AVERAGE (H51 : H55)						
	प्रति उपचार		44.9	0.08425	0.2155	6.94	11.635	3	1.435	24	3.90375	23.875	0.631875
	B57		D57	E57	F57	G57	H57	I57	J57	K57	L57	M57	N57
			=SUM (D38+D44+D50+D56) /4	=SUM (E38+E44+E50+E56) /4	=SUM (F38+F44+F50+F56) /4	=SUM (G38+G44+G50+G56) /4	=SUM (H38+H44+H50+H56) /4	=AVERAGE (I33 : I56)	=AVERAGE (J33 : J56)	=AVERAGE (K33 : K56)	=AVERAGE (L33 : L56)	=AVERAGE (M33 : M56)	=AVERAGE (N33 : N56)
उपचार 3	I	1.0	41.0	0.08	0.225	7.1	11.7	1.0	0.515	24.0	3.865	25.0	0.835
A58	B58	C58	D58	E58	F58	G58	H58	I58	J58	K58	L58	M58	N58

		2.0 C59	42.0 D59	0.195 E59	0.275 F59	7.4 G59	11.2 H59	0.0 I59	0.0 J59	25.0 K59	4.26 L59	30.0 M59	1.015 N59
		3.0 C60	44.0 D60	0.1 E60	0.29 F60	7.3 G60	11.5 H60						
		4.0 C61	43.0 D61	0.13 E61	0.26 F61	6.5 G61	10.1 H61						
		5.0 C62	37.0 D62	0.105 E62	0.22 F62	8.8 G62	9.1 H62						
	प्रति पुनरावृत्ति B63		41.4 D63 =AVERAGE (D58 : D62)	0.122 E63 =AVERAGE (E58 : E62)	0.254 F63 =AVERAGE (F58 : F62)	7.42 G63 =AVERAGE (G58 : G62)	10.72 H63 =AVERAGE (H58 : H62)						
	II B64	1.0 C64	43.0 D64	1.14 E64	0.25 F64	7.8 G64	11.4 H64	1.0 I64	0.355 J64	22.0 K64	2.74 L64	21.0 M64	0.715 N64
		2.0 C65	39.0 D65	0.08 E65	0.27 F65	8.0 G65	12.0 H65	0.0 I65	0.0 J65	25.0 K65	3.74 L65	34.0 M65	1.27 N65
		3.0 C66	53.0 D66	0.15 E66	0.21 F66	8.6 G66	12.4 H66						
		4.0 C67	44.0 D67	0.105 E67	0.28 F67	7.2 G67	8.7 H67						
		5.0 C68	43.0 D68	0.12 E68	0.25 F68	7.2 G68	11.6 H68						
	प्रति पुनरावृत्ति B69		44.4 D69 =AVERAGE (D64 : D68)	0.319 E69 =AVERAGE (E64 : E68)	0.252 F69 =AVERAGE (F64 : F68)	7.76 G69 =AVERAGE (G64 : G68)	11.22 H69 =AVERAGE (H64 : H68)						
	III B70	1.0 C70	39.0 D70	0.09 E70	0.32 F70	8.7 G70	12.9 H70	1.0 I70	0.635 J70	11.0 K70	1.71 L70	39.0 M70	1.21 N70
		2.0 C71	38.0 D71	0.1 E71	0.245 F71	7.3 G71	9.3 H71	2.0 I71	1.02 J71	21.0 K71	3.015 L71	23.0 M71	0.915 N71
		3.0 C72	37.0 D72	0.105 E72	0.2 F72	8.8 G72	11.0 H72						
		4.0 C73	46.0 D73	0.105 E73	0.27 F73	8.0 G73	10.8 H73						
		5.0 C74	41.0 D74	0.095 E74	0.25 F74	6.1 G74	9.4 H74						
	प्रति पुनरावृत्ति B75		40.2 D75 =AVERAGE (D70 : D74)	0.099 E75 =AVERAGE (E70 : E74)	0.257 F75 =AVERAGE (F70 : F74)	7.78 G75 =AVERAGE (G70 : G74)	10.68 H75 =AVERAGE (H70 : H74)						
	IV B76	1.0 C76	43.0 D76	0.14 E76	0.305 F76	7.4 G76	13.1 H76	2.0 I76	0.84 J76	13.0 K76	1.515 L76	35.0 M76	1.36 N76
		2.0 C77	43.0 D77	0.14 E77	0.225 F77	6.6 G77	13.4 H77	4.0 I77	2.07 J77	26.0 K77	4.345 L77	22.0 M77	0.9 N77
		3.0 C78	39.0 D78	0.085 E78	0.245 F78	6.8 G78	11.4 H78						
		4.0 C79	46.0 D79	0.115 E79	0.225 F79	7.5 G79	9.7 H79						

		5.0 C80	39.0 D80	0.14 E80	0.21 F80	6.5 G80	10.9 H80						
	प्रति पुनरावृत्ति B81		42 D81 =AVERAGE (D76 :D80)	0.124 E81 =AVERAGE (E76 :E80)	0.242 F81 =AVERAGE (F76 :F80)	6.96 G81 =AVERAGE (G76 :G80)	11.7 H81 =AVERAGE (H76 :H80)						
	प्रति उपचार B82		42 D82 =SUM (D63+D69+D75+ D81) /4	0.166 E82 =SUM (E63+E69+E75+ E81) /4	0.25125 F82 =SUM (F63+F69+F75+ F81) /4	7.48 G82 =SUM (G63+G69+G75+ G81) /4	11.08 H82 =SUM (H63+H69+H75+ H81) /4	1.375 I82 =AVERAGE (I58 :I81)	0.679375 J82 =AVERAGE (J58 :J81)	20.875 K82 =AVERAGE (K58 :K81)	3.14875 L82 =AVERAGE (L58 :L81)	28.625 M82 =AVERAGE (M58 :M81)	1.0275 N82 =AVERAGE (N58 :N81)
उपचार 4 A83	I B83	1.0 C83	40.0 D83	0.115 E83	0.275 F83	7.5 G83	12.8 H83	5.0 I83	2.135 J83	18.0 K83	2.5 L83	20.0 M83	0.795 N83
		2.0 C84	40.0 D84	0.08 E84	0.21 F84	7.2 G84	11.9 H84	2.0 I84	1.4 J84	14.0 K84	2.72 L84	21.0 M84	1.035 N84
		3.0 C85	36.0 D85	0.075 E85	0.24 F85	7.0 G85	12.4 H85						
		4.0 C86	46.0 D86	0.08 E86	0.165 F86	6.4 G86	12.5 H86						
		5.0 C87	43.0 D87	0.075 E87	0.25 F87	7.5 G87	10.2 H87						
	प्रति पुनरावृत्ति B88		41 D88 =AVERAGE (D83 :D87)	0.085 E88 =AVERAGE (E83 :E87)	0.228 F88 =AVERAGE (F83 :F87)	7.12 G88 =AVERAGE (G83 :G87)	11.96 H88 =AVERAGE (H83 :H87)						
	II B89	1.0 C89	42.0 D89	0.09 E89	0.21 F89	6.5 G89	13.7 H89	2.0 I89	0.86 J89	17.0 K89	2.82 L89	28.0 M89	1.015 N89
		2.0 C90	47.0 D90	0.12 E90	0.215 F90	6.4 G90	12.1 H90	0.0 I90	0.0 J90	29.0 K90	4.945 L90	40.0 M90	1.34 N90
		3.0 C91	43.0 D91	0.11 E91	0.19 F91	7.6 G91	10.0 H91						
		4.0 C92	41.0 D92	0.085 E92	0.175 F92	7.0 G92	10.2 H92						
		5.0 C93	48.0 D93	0.125 E93	0.225 F93	6.6 G93	9.7 H93						
	प्रति पुनरावृत्ति B94		44.2 D94 =AVERAGE (D89 :D93)	0.106 E94 =AVERAGE (E89 :E93)	0.203 F94 =AVERAGE (F89 :F93)	6.82 G94 =AVERAGE (G89 :G93)	11.14 H94 =AVERAGE (H89 :H93)						
	III B95	1.0 C95	37.0 D95	0.06 E95	0.17 F95	6.5 G95	10.5 H95	0.0 I95	0.0 J95	22.0 K95	3.225 L95	39.0 M95	1.435 N95
		2.0 C96	40.0 D96	0.1 E96	0.295 F96	7.0 G96	10.5 H96	4.0 I96	1.535 J96	30.0 K96	4.765 L96	34.0 M96	1.46 N96
		3.0 C97	42.0 D97	0.08 E97	0.175 F97	6.4 G97	9.6 H97						
		4.0 C98	44.0 D98	0.09 E98	0.195 F98	8.0 G98	12.2 H98						
		5.0 C99	34.0 D99	0.065 E99	0.205 F99	7.2 G99	11.5 H99						

	प्रति पुनरावृत्ति B100		39.4 D100 =AVERAGE (D95 : D99)	0.079 E100 =AVERAGE (E95 : E99)	0.208 F100 =AVERAGE (F95 : F99)	7.02 G100 =AVERAGE (G95 : G99)	10.86 H100 =AVERAGE (H95 : H99)						
	IV B101	1.0 C101	40.0 D101	0.08 E101	0.165 F101	7.1 G101	7.0 H101	0.0 I101	0.0 J101	17.0 K101	2.15 L101	34.0 M101	0.98 N101
		2.0 C102	36.0 D102	0.07 E102	0.18 F102	6.3 G102	8.8 H102	3.0 I102	1.37 J102	32.0 K102	5.605 L102	28.0 M102	1.095 N102
		3.0 C103	45.0 D103	0.095 E103	0.24 F103	6.2 G103	9.4 H103						
		4.0 C104	44.0 D104	0.09 E104	0.235 F104	6.6 G104	9.0 H104						
		5.0 C105	43.0 D105	0.07 E105	0.17 F105	7.1 G105	9.7 H105						
	प्रति पुनरावृत्ति B106		41.6 D106 =AVERAGE (D101 : D105)	0.081 E106 =AVERAGE (E101 : E105)	0.198 F106 =AVERAGE (F101 : F105)	6.66 G106 =AVERAGE (G101 : G105)	8.78 H106 =AVERAGE (H101 : H105)						
	प्रति उपचार B107		41.55 D107 =SUM (D88+D94+D100 +D106)/4	0.08775 E107 =SUM (E88+E94+E100 +E106)/4	0.20925 F107 =SUM (F88+F94+F100 +F106)/4	6.905 G107 =SUM (G88+G94+G100 +G106)/4	10.685 H107 =SUM (H88+H94+H100 +H106)/4	2 I107 =AVERAGE (I83 : I105)	0.9125 J107 =AVERAGE (J83 : J105)	22.375 K107 =AVERAGE (K83 : K105)	3.59125 L107 =AVERAGE (L83 : L105)	30.5 M107 =AVERAGE (M83 : M105)	1.144375 N107 =AVERAGE (N83 : N105)
उपचार 5 A108	I B108	1.0 C108	47.0 D108	0.12 E108	0.325 F108	7.1 G108	13.0 H108	2.0 I108	1.335 J108	30.0 K108	5.13 L108	24.0 M108	0.805 N108
		2.0 C109	45.0 D109	0.11 E109	0.235 F109	9.0 G109	10.4 H109	6.0 I109	2.92 J109	17.0 K109	3.22 L109	29.0 M109	0.95 N109
		3.0 C110	45.0 D110	0.115 E110	0.31 F110	7.0 G110	12.8 H110						
		4.0 C111	50.0 D111	0.075 E111	0.185 F111	6.7 G111	12.7 H111						
		5.0 C112	46.0 D112	0.135 E112	0.44 F112	7.9 G112	13.8 H112						
	प्रति पुनरावृत्ति B113		46.6 D113 =AVERAGE (D108 : D112)	0.111 E113 =AVERAGE (E108 : E112)	0.299 F113 =AVERAGE (F108 : F112)	7.54 G113 =AVERAGE (G108 : G112)	12.54 H113 =AVERAGE (H108 : H112)						
	II B114	1.0 C114	50.0 D114	0.125 E114	0.29 F114	8.4 G114	13.9 H114	1.0 I114	1.09 J114	14.0 K114	2.38 L114	27.0 M114	0.81 N114
		2.0 C115	39.0 D115	0.09 E115	0.19 F115	8.0 G115	11.4 H115	4.0 I115	2.195 J115	23.0 K115	4.89 L115	24.0 M115	0.81 N115
		3.0 C116	50.0 D116	0.12 E116	0.365 F116	7.3 G116	11.3 H116						
		4.0 C117	50.0 D117	0.09 E117	0.29 F117	7.1 G117	11.7 H117						
		5.0 C118	48.0 D118	0.11 E118	0.27 F118	6.5 G118	11.5 H118						

	प्रति पुनरावृत्ति B119		47.4 D119 =AVERAGE (D114:D118)	0.107 E119 =AVERAGE (E114:E118)	0.281 F119 =AVERAGE (F114:F118)	7.46 G119 =AVERAGE (G114:G118)	11.96 H119 =AVERAGE (H114:H118)						
	III B120	1.0 C120	48.0 D120	0.145 E120	0.235 F120	6.8 G120	12.8 H120	3.0 I120	1.925 J120	13.0 K120	2.435 L120	13.0 M120	0.395 N120
		2.0 C121	39.0 D121	0.125 E121	0.25 F121	7.1 G121	12.6 H121	2.0 I121	0.99 J121	18.0 K121	3.005 L121	21.0 M121	0.7 N121
		3.0 C122	41.0 D122	0.1 E122	0.26 F122	7.0 G122	12.8 H122						
		4.0 C123	37.0 D123	0.07 E123	0.23 F123	8.5 G123	10.4 H123						
		5.0 C124	50.0 D124	0.115 E124	0.31 F124	7.6 G124	9.3 H124						
	प्रति पुनरावृत्ति B125		43 D125 =AVERAGE (D120:D124)	0.111 E125 =AVERAGE (E120:E124)	0.257 F125 =AVERAGE (F120:F124)	7.4 G125 =AVERAGE (G120:G124)	11.58 H125 =AVERAGE (H120:H124)						
	IV B126	1.0 C126	42.0 D126	0.08 E126	0.275 F126	6.7 G126	12.5 H126	3.0 I126	1.495 J126	23.0 K126	4.29 L126	24.0 M126	0.765 N126
		2.0 C127	49.0 D127	0.095 E127	0.2 F127	7.5 G127	11.3 H127	9.0 I127	5.34 J127	19.0 K127	3.825 L127	14.0 M127	0.365 N127
		3.0 C128	48.0 D128	0.125 E128	0.32 F128	8.7 G128	12.5 H128						
		4.0 C129	47.0 D129	0.14 E129	0.345 F129	6.0 G129	11.1 H129						
		5.0 C130	50.0 D130	0.155 E130	0.35 F130	9.0 G130	10.0 H130						
	प्रति पुनरावृत्ति B131		47.2 D131 =AVERAGE (D126:D130)	0.119 E131 =AVERAGE (E126:E130)	0.298 F131 =AVERAGE (F126:F130)	7.58 G131 =AVERAGE (G126:G130)	11.48 H131 =AVERAGE (H126:H130)						
	प्रति उपचार B132		46.05 D132 =SUM (D113+D119+D125+D131)/4	0.112 E132 =SUM (E113+E119+E125+E131)/4	0.28375 F132 =SUM (F113+F119+F125+F131)/4	7.495 G132 =SUM (G113+G119+G125+G131)/4	11.89 H132 =SUM (H113+H119+H125+H131)/4	3.75 I132 =AVERAGE (I108:I131)	2.16125 J132 =AVERAGE (J108:J131)	19.625 K132 =AVERAGE (K108:K131)	3.646875 L132 =AVERAGE (L108:L131)	22 M132 =AVERAGE (M108:M131)	0.7 N132 =AVERAGE (N108:N131)
उपचार 6 A133	I B133	1.0 C133	45.0 D133	0.1 E133	0.205 F133	7.6 G133	10.4 H133	8.0 I133	4.27 J133	6.0 K133	0.795 L133	12.0 M133	0.625 N133
		2.0 C134	40.0 D134	0.075 E134	0.195 F134	7.3 G134	10.2 H134	5.0 I134	2.385 J134	28.0 K134	5.3 L134	18.0 M134	0.365 N134
		3.0 C135	44.0 D135	0.125 E135	0.31 F135	7.0 G135	11.0 H135						
		4.0 C136	42.0 D136	0.11 E136	0.28 F136	7.4 G136	10.9 H136						
		5.0 C137	42.0 D137	0.125 E137	0.275 F137	6.3 G137	12.3 H137						

	प्रति पुनरावृत्ति B138		42.6 D138 =AVERAGE (D133 : D137)	0.107 E138 =AVERAGE (E133 : E137)	0.253 F138 =AVERAGE (F133 : F137)	7.12 G138 =AVERAGE (G133 : G137)	10.96 H138 =AVERAGE (H133 : H137)						
	II B139	1.0 C139	49.0 D139	0.195 E139	0.425 F139	7.1 G139	10.8 H139	1.0 I139	0.545 J139	21.0 K139	2.45 L139	19.0 M139	0.665 N139
		2.0 C140	49.0 D140	0.125 E140	0.26 F140	8.6 G140	10.0 H140	0.0 I140	0.0 J140	33.0 K140	6.26 L140	26.0 M140	0.84 N140
		3.0 C141	43.0 D141	0.09 E141	0.17 F141	8.8 G141	10.8 H141						
		4.0 C142	41.0 D142	0.1 E142	0.36 F142	6.5 G142	12.4 H142						
		5.0 C143	49.0 D143	0.125 E143	0.39 F143	8.5 G143	10.8 H143						
	प्रति पुनरावृत्ति B144		46.2 D144 =AVERAGE (D139 : D143)	0.127 E144 =AVERAGE (E139 : E143)	0.321 F144 =AVERAGE (F139 : F143)	7.9 G144 =AVERAGE (G139 : G143)	10.96 H144 =AVERAGE (H139 : H143)						
	III B145	1.0 C145	50.0 D145	0.1 E145	0.2 F145	7.3 G145	11.8 H145	4.0 I145	2.94 J145	17.0 K145	2.455 L145	12.0 M145	0.34 N145
		2.0 C146	47.0 D146	0.185 E146	0.34 F146	6.9 G146	11.9 H146	1.0 I146	0.575 J146	30.0 K146	5.825 L146	19.0 M146	0.46 N146
		3.0 C147	40.0 D147	0.185 E147	0.32 F147	8.2 G147	12.3 H147						
		4.0 C148	45.0 D148	0.13 E148	0.3 F148	7.9 G148	12.9 H148						
		5.0 C149	45.0 D149	0.13 E149	0.26 F149	8.0 G149	12.8 H149						
	प्रति पुनरावृत्ति B150		45.4 D150 =AVERAGE (D145 : D149)	0.146 E150 =AVERAGE (E145 : E149)	0.284 F150 =AVERAGE (F145 : F149)	7.66 G150 =AVERAGE (G145 : G149)	12.34 H150 =AVERAGE (H145 : H149)						
	IV B151	1.0 C151	49.0 D151	0.165 E151	0.39 F151	8.7 G151	11.0 H151	4.0 I151	2.94 J151	17.0 K151	2.455 L151	12.0 M151	0.34 N151
		2.0 C152	48.0 D152	0.085 E152	0.28 F152	8.2 G152	11.8 H152	1.0 I152	0.575 J152	30.0 K152	5.825 L152	19.0 M152	0.46 N152
		3.0 C153	50.0 D153	0.145 E153	0.315 F153	8.5 G153	11.3 H153						
		4.0 C154	46.0 D154	0.15 E154	0.34 F154	8.2 G154	11.6 H154						
		5.0 C155	50.0 D155	0.14 E155	0.45 F155	7.8 G155	11.7 H155						
	प्रति पुनरावृत्ति B156		48.6 D156 =AVERAGE (D151 : D155)	0.137 E156 =AVERAGE (E151 : E155)	0.355 F156 =AVERAGE (F151 : F155)	8.28 G156 =AVERAGE (G151 : G155)	11.48 H156 =AVERAGE (H151 : H155)						

	प्रति उपचार B157		45.7 D157 =SUM(D138+D144+D150+D156)/4	0.12925 E157 =SUM(E138+E144+E150+E156)/4	0.30325 F157 =SUM(F138+F144+F150+F156)/4	7.74 G157 =SUM(G138+G144+G150+G156)/4	11.435 H157 =SUM(H138+H144+H150+H156)/4	3 I157 =AVERAGE(I133:I156)	1.77875 J157 =AVERAGE(J133:J156)	22.75 K157 =AVERAGE(K133:K156)	3.920625 L157 =AVERAGE(L133:L156)	17.125 M157 =AVERAGE(M133:M156)	0.511875 N157 =AVERAGE(N133:N156)
	खाद्य चुकंदर की उपज, kg प्रति 2 m², SPC, 2025 B159												
उपचार संख्या A160	उपचार कोड B160	I C160	II D160	III E160	IV F160	औसत G160	K की तुलना में H160						उपचार कोड N160
1.0 A161	NPK 0 B161	9.88 C161 =013	7.61 D161 =019	6.74 E161 =025	10.465 F161 =031	8.67375 G161 =AVERAGE(C161:F161)		9.879999999999999 I161	7.609999999999999 J161	6.74 K161	10.465000000000002 L161		NPK 0 N161
3.0 A162	NPK0 C1 B162	10.49 C162 =063	8.82 D162 =069	8.505 E162 =075	11.03 F162 =081	9.71125 G162 =AVERAGE(C162:F162)	1.0375 H162 =G162-\$G\$161	10.489999999999998 I162	8.82 J162	8.504999999999999 K162	11.03 L162		NPK0 C1 N162
4.0 A163	NPK0 C2 B163	10.585 C163 =088	10.98 D163 =094	12.42 E163 =0100	11.2 F163 =0106	11.29625 G163 =AVERAGE(C163:F163)	2.6225 H163 =G163-\$G\$161	10.585 I163	10.98 J163	12.42 K163	11.2 L163		NPK0 C2 N163
2.0 A164	NPK B164	14.565 C164 =038	10.12 D164 =044	11.295 E164 =050	11.785 F164 =056	11.94125 G164 =AVERAGE(C164:F164)		14.565000000000001 I164	10.120000000000001 J164	11.295 K164	11.785 L164		NPK N164
5.0 A165	NPK C1 B165	14.36 C165 =0113	12.175 D165 =0119	9.45 E165 =0125	16.08 F165 =0131	13.01625 G165 =AVERAGE(C165:F165)	1.075 H165 =G165-\$G\$164	14.36 I165	12.174999999999999 J165	9.450000000000001 K165	16.08 L165		NPK C1 N165
6.0 A166	NPK C2 B166	13.74 C166 =0138	10.76 D166 =0144	12.595 E166 =0150	12.595 F166 =0156	12.4225 G166 =AVERAGE(C166:F166)	0.48125 H166 =G166-\$G\$164	13.739999999999998 I166	10.76 J166	12.594999999999999 K166	12.594999999999999 L166		NPK C2 N166
													RS0.05 N167
उपचार संख्या A170	उपचार कोड B170	पत्ती की लंबाई, cm (कटाई पर 5 चुकंदरों का औसत) C170				औसत G170	K की तुलना में, % H170	K की तुलना में, cm I170			उपचार संख्या L170	उपचार कोड M170	जड़ का व्यास, cm (कटाई पर 5 चुकंदरों का औसत) N170
1.0 A171	NPK 0 B171	43.8 C171	37.2 D171	41.2 E171	38.2 F171	40.1 G171 =AVERAGE(C171:F171)					1.0 L171	NPK 0 M171	7.3 N171
3.0 A172	NPK0 C1 B172	42.2 C172	44.0 D172	46.4 E172	47.0 F172	44.9 G172 =AVERAGE(C172:F172)	111.9700748 H172 =G172/\$G\$171*100	4.8 I172 =G172-\$G\$171			3.0 L172	NPK0 C1 M172	7.4 N172

4.0 A173	NPK0 C2 B173	41.4 C173	44.4 D173	40.2 E173	42.0 F173	42 G173 =AVERAGE (C173 : F173)	104.7381546 H173 =G173/\$G\$171*100	1.9 I173 =G173-\$G\$171			4.0 L173	NPK0 C2 M173	7.1 N173
2.0 A174	NPK B174	41.0 C174	44.2 D174	39.4 E174	41.6 F174	41.55 G174 =AVERAGE (C174 : F174)					2.0 L174	NPK M174	7.0 N174
5.0 A175	NPK C1 B175	46.6 C175	47.4 D175	43.0 E175	47.2 F175	46.05 G175 =AVERAGE (C175 : F175)	110.8303249 H175 =G175/\$G\$174*100	4.5 I175 =G175-\$G\$174			5.0 L175	NPK C1 M175	7.5 N175
6.0 A176	NPK C2 B176	42.6 C176	46.2 D176	45.4 E176	48.6 F176	45.7 G176 =AVERAGE (C176 : F176)	109.9879663 H176 =G176/\$G\$174*100	4.15 I176 =G176-\$G\$174			6.0 L176	NPK C2 M176	7.1 N176
							औसत से विचलन H177	3.397 I177					
उपचार संख्या A180	उपचार कोड B180	पत्तियों का द्रव्यमान, kg (कटाई पर 5 चुकंदरों का औसत) C180				औसत G180	K की तुलना में, % H180	K की तुलना में, kg I180			उपचार संख्या L180	उपचार कोड M180	Brix, % (कटाई पर 5 चुकंदरों का औसत) N180
1.0 A181	NPK 0 B181	0.097 C181	0.062 D181	0.07500000000000001 E181	0.071 F181	0.07625 G181 =AVERAGE (C181 : F181)					1.0 L181	NPK 0 M181	9.1 N181
3.0 A182	NPK0 C1 B182	0.092 C182	0.07400000000000001 D182	0.076 E182	0.095 F182	0.08425 G182 =AVERAGE (C182 : F182)	110.4918033 H182 =G182/\$G\$181*100	0.008 I182 =G182-\$G\$181			3.0 L182	NPK0 C1 M182	10.7 N182
4.0 A183	NPK0 C2 B183	0.122 C183	0.31899999999999995 D183	0.099 E183	0.12400000000000003 F183	0.166 G183 =AVERAGE (C183 : F183)	217.704918 H183 =G183/\$G\$181*100	0.08975 I183 =G183-\$G\$181			4.0 L183	NPK0 C2 M183	12.0 N183
2.0 A184	NPK B184	0.085 C184	0.10600000000000001 D184	0.07899999999999999 E184	0.081 F184	0.08775 G184 =AVERAGE (C184 : F184)					2.0 L184	NPK M184	11.0 N184
5.0 A185	NPK C1 B185	0.11099999999999999 C185	0.10699999999999998 D185	0.11100000000000002 E185	0.119 F185	0.112 G185 =AVERAGE (C185 : F185)	127.6353276 H185 =G185/\$G\$184*100	0.02425 I185 =G185-\$G\$184			5.0 L185	NPK C1 M185	12.5 N185
6.0 A186	NPK C2 B186	0.10699999999999998 C186	0.127 D186	0.14600000000000002 E186	0.137 F186	0.12925 G186 =AVERAGE (C186 : F186)	147.2934473 H186 =G186/\$G\$184*100	0.0415 I186 =G186-\$G\$184			6.0 L186	NPK C2 M186	11.0 N186
							औसत से विचलन H187	0.065 I187					

उपचार संख्या	उपचार कोड	जड़ का द्रव्यमान, kg (कटाई पर 5 चुकंदरों का औसत)				औसत	K की तुलना में, %	K की तुलना में, kg					
A189	B189	C189				G189	H189	I189					
1.0	NPK 0	0.2009999999999998	0.16	0.156	0.219	0.184							
A190	B190	C190	D190	E190	F190	G190 =AVERAGE (C190:F190)							
3.0	NPK0 C1	0.2240000000000003	0.211	0.2120000000000002	0.215	0.2155	117.1195652	0.0315					
A191	B191	C191	D191	E191	F191	G191 =AVERAGE (C191:F191)	H191 =G191/\$G\$190*100	I191 =G191-\$G\$190					
4.0	NPK0 C2	0.254	0.252	0.257	0.242	0.25125	136.548913	0.06725					
A192	B192	C192	D192	E192	F192	G192 =AVERAGE (C192:F192)	H192 =G192/\$G\$190*100	I192 =G192-\$G\$190					
2.0	NPK	0.2280000000000004	0.203	0.2080000000000002	0.198	0.20925							
A193	B193	C193	D193	E193	F193	G193 =AVERAGE (C193:F193)							
5.0	NPK C1	0.2990000000000004	0.281	0.257	0.2980000000000004	0.28375	135.6033453	0.0745					
A194	B194	C194	D194	E194	F194	G194 =AVERAGE (C194:F194)	H194 =G194/\$G\$193*100	I194 =G194-\$G\$193					
6.0	NPK C2	0.253	0.321	0.2840000000000003	0.3550000000000004	0.30325	144.9223417	0.094					
A195	B195	C195	D195	E195	F195	G195 =AVERAGE (C195:F195)	H195 =G195/\$G\$193*100	I195 =G195-\$G\$193					
							औसत से विचलन	0.036					
							H196	I196					
	TA-28/25, 30.05.2025												
	B199												
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या	मापदंड और परीक्षण विधि											
	B200	C200											
		*pH (LVS ISO 10390:2022), KCl घोल में, c = 1 mol/l	कार्बनिक पदार्थ, % (कृषि मंत्रालय की 4 जनवरी 2022 की प्रक्रिया संख्या 1, परिशिष्ट 5, विधि 1)	निष्कर्षणीय फॉस्फोरस P2O5, mg/kg (Egner-Riehm विधि)	निष्कर्षणीय पोटैशियम K2O, mg/kg (Egner-Riehm विधि)								
		C201	D201	E201	F201								
	चुकंदर	5.27	2.52	238.75	369.5								
	B202	C202	D202	E202	F202								
		बड़े			मध्यम आकार			छोटे					
		C205			F205			I205					
		संख्या	किग्रा	कुल संख्या का %	संख्या	किग्रा	कुल संख्या का %	संख्या	किग्रा	कुल संख्या का %	कुल संख्या	कुल किलो	
		C206	D206	E206	F206	G206	H206	I206	J206	K206	L206	M206	
1.0	NPK 0	1.875	0.7293750000000001	3.87596899224806	19.625	2.784375	40.56847545219638	26.875	0.823125	55.55555555555556	48.375	4.336875	
A207	B207	C207	D207	E207	F207	G207	H207	I207	J207	K207	L207	M207	

		4.66 O9 =SUM(J9+L9+N9)	पंक्ति 2 P9										
	प्रति पुनरावृत्ति B13	9.88 O13 =SUM(08:012)											
	II B14	2.325 O14 =SUM(J14+L14+N14)											
		5.285 O15 =SUM(J15+L15+N15)											
	प्रति पुनरावृत्ति B19	7.61 O19 =SUM(014:018)											
	III B20	1.215 O20 =SUM(J20+L20+N20)											
		5.525 O21 =SUM(J21+L21+N21)											
	प्रति पुनरावृत्ति B25	6.74 O25 =SUM(020:024)											
	IV B26	3.43 O26 =SUM(J26+L26+N26)											
		7.035 O27 =SUM(J27+L27+N27)											
	प्रति पुनरावृत्ति B31	10.465 O31 =SUM(026:030)											
	प्रति उपचार B32	8.67375 O32 =SUM(013+019+025+031)/4											
उपचार 2 A33	I B33	8.095 O33 =SUM(J33+L33+N33)											
		6.47 O34 =SUM(J34+L34+N34)											

	प्रति पुनरावृत्ति B38	14.565 O38 =SUM(033:037)											
	II B39	4.05 O39 =SUM(J39+L39+N39)											
		6.07 O40 =SUM(J40+L40+N40)											
	प्रति पुनरावृत्ति B44	10.12 O44 =SUM(039:043)											
	III B45	5.265 O45 =SUM(J45+L45+N45)											
		6.03 O46 =SUM(J46+L46+N46)											
	प्रति पुनरावृत्ति B50	11.295 O50 =SUM(045:049)											
	IV B51	5.395 O51 =SUM(J51+L51+N51)											
		6.39 O52 =SUM(J52+L52+N52)											
	प्रति पुनरावृत्ति B56	11.785 O56 =SUM(051:055)											
	प्रति उपचार B57	11.94125 O57 =SUM(038+044+050+056)/4											
उपचार 3 A58	I B58	5.215 O58 =SUM(J58+L58+N58)											
		5.275 O59 =SUM(J59+L59+N59)											
	प्रति पुनरावृत्ति B63	10.49 O63 =SUM(058:062)											

	II B64	3.81 O64 =SUM(J64+L64+N64)											
		5.01 O65 =SUM(J65+L65+N65)											
	प्रति पुनरावृत्ति B69	8.82 O69 =SUM(O64:O68)											
	III B70	3.555 O70 =SUM(J70+L70+N70)											
		4.95 O71 =SUM(J71+L71+N71)											
	प्रति पुनरावृत्ति B75	8.505 O75 =SUM(O70:O74)											
	IV B76	3.715 O76 =SUM(J76+L76+N76)											
		7.315 O77 =SUM(J77+L77+N77)											
	प्रति पुनरावृत्ति B81	11.03 O81 =SUM(O76:O80)											
	प्रति उपचार B82	9.71125 O82 =SUM(O63+O69+O75+O81)/4											
उपचार 4 A83	I B83	5.43 O83 =SUM(J83+L83+N83)											
		5.155 O84 =SUM(J84+L84+N84)											
	प्रति पुनरावृत्ति B88	10.585 O88 =SUM(O83:O87)											
	II B89	4.695 O89 =SUM(J89+L89+N89)											

		6.285 O90 =SUM(J90+L90+N90)											
	प्रति पुनरावृत्ति B94	10.98 O94 =SUM(089:093)											
	III B95	4.66 O95 =SUM(J95+L95+N95)											
		7.76 O96 =SUM(J96+L96+N96)											
	प्रति पुनरावृत्ति B100	12.42 O100 =SUM(095:099)											
	IV B101	3.13 O101 =SUM(J101+L101+N101)											
		8.07 O102 =SUM(J102+L102+N102)											
	प्रति पुनरावृत्ति B106	11.2 O106 =SUM(0101:0105)											
	प्रति उपचार B107	11.29625 O107 =SUM(088+094+0100+0106)/4											
उपचार 5 A108	I B108	7.27 O108 =SUM(J108+L108+N108)											
		7.09 O109 =SUM(J109+L109+N109)											
	प्रति पुनरावृत्ति B113	14.36 O113 =SUM(0108:0112)											
	II B114	4.28 O114 =SUM(J114+L114+N114)											

		7.895 O115 =SUM(J115+L115+N115)											
	प्रति पुनरावृत्ति B119	12.175 O119 =SUM(0114:0118)											
	III B120	4.755 O120 =SUM(J120+L120+N120)											
		4.695 O121 =SUM(J121+L121+N121)											
	प्रति पुनरावृत्ति B125	9.45 O125 =SUM(0120:0124)											
	IV B126	6.55 O126 =SUM(J126+L126+N126)											
		9.53 O127 =SUM(J127+L127+N127)											
	प्रति पुनरावृत्ति B131	16.08 O131 =SUM(0126:0130)											
	प्रति उपचार B132	13.01625 O132 =SUM(0113+0119+0125+0131)/4											
उपचार 6 A133	I B133	5.69 O133 =SUM(J133+L133+N133)											
		8.05 O134 =SUM(J134+L134+N134)											
					बड़े R135			मध्यम आकार U135			छोटे X135		
					संख्या R136	किग्रा S136	कुल संख्या का % T136	संख्या U136	किग्रा V136	कुल संख्या का % W136	संख्या X136	किग्रा Y136	कुल संख्या का % Z136

					1.875 R137	0.7293750000000001 S137	3.875968992 T137 =R137/AA137*100	19.625 U137	2.784375 V137	40.56847545 W137 =U137/AA137*100	26.875 X137	0.823125 Y137	55.5555556 Z137 =X137/AA137*100
	प्रति पुनरावृत्ति B138	13.74 O138 =SUM(0133:0137)			3.0 R138	1.435 S138	5.896805897 T138 =R138/AA138*100	24.0 U138	3.9037500000000005 V138	47.17444717 W138 =U138/AA138*100	23.875 X138	0.631875 Y138	46.92874693 Z138 =X138/AA138*100
	II B139	3.66 O139 =SUM(J139+L139+N139)			1.375 R139	0.679375 S139	2.702702703 T139 =R139/AA139*100	20.875 U139	3.14875 V139	41.03194103 W139 =U139/AA139*100	28.625 X139	1.0275 Y139	56.26535627 Z139 =X139/AA139*100
		7.1 O140 =SUM(J140+L140+N140)			2.0 R140	0.9125 S140	3.644646925 T140 =R140/AA140*100	22.375 U140	3.59125 V140	40.77448747 W140 =U140/AA140*100	30.5 X140	1.144375 Y140	55.5808656 Z140 =X140/AA140*100
					3.75 R141	2.16125 S141	8.26446281 T141 =R141/AA141*100	19.625 U141	3.6468749999999996 V141	43.25068871 W141 =U141/AA141*100	22.0 X141	0.7 Y141	48.48484848 Z141 =X141/AA141*100
					2.4 R142 =AVERAGE(R118:R141)	1.1835 S142 =AVERAGE(S118:S141)	4.792810784 T142 =R142/AA142*100	21.3 U142 =AVERAGE(U118:U141)	3.415 V142 =AVERAGE(V118:V141)	42.53619571 W142 =U142/AA142*100	26.375 X142 =AVERAGE(X118:X141)	0.865375 Y142 =AVERAGE(Y118:Y141)	52.67099351 Z142 =X142/AA142*100
	प्रति पुनरावृत्ति B144	10.76 O144 =SUM(0139:0143)											
	III B145	5.735 O145 =SUM(J145+L145+N145)											
		6.86 O146 =SUM(J146+L146+N146)											
	प्रति पुनरावृत्ति B150	12.595 O150 =SUM(0145:0149)											
	IV B151	5.735 O151 =SUM(J151+L151+N151)											
		6.86 O152 =SUM(J152+L152+N152)											
	प्रति पुनरावृत्ति B156	12.595 O156 =SUM(0151:0155)											

	प्रति उपचार B157	12.4225 O157 =SUM(0138+0144+0150+0156)/4											
	खाद्य चुकंदर की उपज, kg प्रति 2 m², SPC, 2025 B159											एनोवा: एकल कारक Y159	
उपचार संख्या A160	उपचार कोड B160	खाद्य चुकंदर की उपज, t ha-1 O160				औसत S160	K की तुलना में, t ha-1 T160	K की तुलना में, % U160					
1.0 A161	NPK 0 B161	49.4 O161 =I161*10000/2/1000	38.05 P161 =J161*10000/2/1000	33.7 Q161 =K161*10000/2/1000	52.325 R161 =L161*10000/2/1000	41.35833333 S161 =AVERAGE(P161:R161)						सारांश Y161	
3.0 A162	NPK0 C1 B162	52.45 O162 =I162*10000/2/1000	44.1 P162 =J162*10000/2/1000	42.525 Q162 =K162*10000/2/1000	55.15 R162 =L162*10000/2/1000	47.25833333 S162 =AVERAGE(P162:R162)	5.9 T162 =S162-\$S\$161	114.2655652 U162 =S162/\$S\$161*100				समूह Y162	संख्या Z162
4.0 A163	NPK0 C2 B163	52.925 O163 =I163*10000/2/1000	54.9 P163 =J163*10000/2/1000	62.1 Q163 =K163*10000/2/1000	56 R163 =L163*10000/2/1000	57.66666667 S163 =AVERAGE(P163:R163)	16.30833333 T163 =S163-\$S\$161	139.4317953 U163 =S163/\$S\$161*100				पंक्ति 1 Y163	4.0 Z163
2.0 A164	NPK B164	72.825 O164 =I164*10000/2/1000	50.6 P164 =J164*10000/2/1000	56.475 Q164 =K164*10000/2/1000	58.925 R164 =L164*10000/2/1000	55.33333333 S164 =AVERAGE(P164:R164)						पंक्ति 2 Y164	4.0 Z164
5.0 A165	NPK C1 B165	71.8 O165 =I165*10000/2/1000	60.875 P165 =J165*10000/2/1000	47.25 Q165 =K165*10000/2/1000	80.4 R165 =L165*10000/2/1000	62.84166667 S165 =AVERAGE(P165:R165)	7.508333333 T165 =S165-\$S\$164	113.5692771 U165 =S165/\$S\$164*100				पंक्ति 3 Y165	4.0 Z165
6.0 A166	NPK C2 B166	68.7 O166 =I166*10000/2/1000	53.8 P166 =J166*10000/2/1000	62.975 Q166 =K166*10000/2/1000	62.975 R166 =L166*10000/2/1000	59.91666667 S166 =AVERAGE(P166:R166)	4.583333333 T166 =S166-\$S\$164	108.2831325 U166 =S166/\$S\$164*100				पंक्ति 4 Y166	4.0 Z166
							13.081 T167					पंक्ति 5 Y167	4.0 Z167
												पंक्ति 6 Y168	4.0 Z168
उपचार संख्या A170	उपचार कोड B170					औसत R170	K की तुलना में, % S170	K की तुलना में, cm U170					
1.0 A171	NPK 0 B171	6.1 O171	6.4 P171	7.4 Q171	6.8 R171 =AVERAGE(N171:Q171)							ANOVA Y171	
3.0 A172	NPK0 C1 B172	7.8 O172	7.8 P172	7.0 Q172	7.5 R172 =AVERAGE(N172:Q172)	110.2941176 S172 =R172/\$R\$171*100		0.7 U172 =R172-\$R\$171				परिवर्तन का स्रोत Y172	SS (वर्गों का योग) Z172

4.0 A173	NPK0 C2 B173	6.8 O173	7.0 P173	6.7 Q173	6.9 R173 =AVERAGE(N173:Q173)	101.4705882 S173 =R173/\$R\$171*100		0.1 U173 =R173-\$R\$171				समूहों के बीच Y173	1394.7092968750005 Z173
2.0 A174	NPK B174	7.0 O174	6.6 P174	7.1 Q174	6.925 R174 =AVERAGE(N174:Q174)							समूहों के भीतर Y174	1395.6954687499995 Z174
5.0 A175	NPK C1 B175	7.5 O175	7.4 P175	7.6 Q175	7.5 R175 =AVERAGE(N175:Q175)	108.3032491 S175 =R175/\$R\$174*100		0.575 U175 =R175-\$R\$174					
6.0 A176	NPK C2 B176	7.9 O176	7.7 P176	8.3 Q176	7.75 R176 =AVERAGE(N176:Q176)	111.9133574 S176 =R176/\$R\$174*100		0.825 U176 =R176-\$R\$174				कुल Y176	2790.404765625 Z176
							औसत से विचलन T177	0.577 U177					
											एनोवा: एकल कारक X178		
उपचार संख्या A180	उपचार कोड B180				औसत R180	K की तुलना में, % S180		% U180			सारांश X180		
1.0 A181	NPK 0 B181	10.3 O181	10.6 P181	10.8 Q181	10.2 R181 =AVERAGE(N181:Q181)						समूह X181	संख्या Y181	योग Z181
3.0 A182	NPK0 C1 B182	11.2 O182	10.7 P182	11.7 Q182	11.075 R182 =AVERAGE(N182:Q182)	108.5784314 S182 =R182/\$R\$181*100		0.875 U182 =R182-\$R\$181			पंक्ति 1 X182	4.0 Y182	160.4 Z182
4.0 A183	NPK0 C2 B183	11.1 O183	10.9 P183	8.8 Q183	10.7 R183 =AVERAGE(N183:Q183)	104.9019608 S183 =R183/\$R\$181*100		0.5 U183 =R183-\$R\$181			पंक्ति 2 X183	4.0 Y183	179.6 Z183
2.0 A184	NPK B184	10.8 O184	12.1 P184	12.6 Q184	11.625 R184 =AVERAGE(N184:Q184)						पंक्ति 3 X184	4.0 Y184	168.0 Z184
5.0 A185	NPK C1 B185	12.0 O185	11.6 P185	11.5 Q185	11.9 R185 =AVERAGE(N185:Q185)	102.3655914 S185 =R185/\$R\$184*100		0.275 U185 =R185-\$R\$184			पंक्ति 4 X185	4.0 Y185	166.2 Z185
6.0 A186	NPK C2 B186	11.0 O186	12.3 P186	11.5 Q186	11.45 R186 =AVERAGE(N186:Q186)	98.49462366 S186 =R186/\$R\$184*100		-0.175 U186 =R186-\$R\$184			पंक्ति 5 X186	4.0 Y186	184.2 Z186
							औसत से विचलन T187	1.209 U187			पंक्ति 6 X187	4.0 Y187	182.8 Z187

उपचार संख्या	उपचार कोड												
A189	B189												
1.0	NPK 0										ANOVA		
A190	B190										X190		
3.0	NPK0 C1										परिवर्तन का स्रोत	SS (वर्गों का योग)	df (स्वतंत्रता की डिग्री)
A191	B191										X191	Y191	Z191
4.0	NPK0 C2										समूहों के बीच	123.33333333333333	5.0
A192	B192										X192	Y192	Z192
2.0	NPK										समूहों के भीतर	94.09999999999995	18.0
A193	B193										X193	Y193	Z193
5.0	NPK C1												
A194	B194												
6.0	NPK C2										कुल	217.43333333333328	23.0
A195	B195										X195	Y195	Z195
											एनोवा: एकल कारक		
											X197		
	TA-28/25, 30.05.2025										सारांश		
	B199										X199		
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या										समूह	संख्या	योग
	B200										X200	Y200	Z200
											पंक्ति 1	4.0	0.305
											X201	Y201	Z201
	चुकंदर										पंक्ति 2	4.0	0.3369999999999997
	B202										X202	Y202	Z202
											पंक्ति 3	4.0	0.6639999999999999
											X203	Y203	Z203
											पंक्ति 4	4.0	0.35100000000000003
											X204	Y204	Z204
											पंक्ति 5	4.0	0.4479999999999995
											X205	Y205	Z205
											पंक्ति 6	4.0	0.517
											X206	Y206	Z206
1.0	NPK 0												
A207	B207												
3.0	NPK0 C1												
A208	B208												
4.0	NPK0 C2										ANOVA		
A209	B209										X209		
2.0	NPK										परिवर्तन का स्रोत	SS (वर्गों का योग)	df (स्वतंत्रता की डिग्री)
A210	B210										X210	Y210	Z210
5.0	NPK C1										समूहों के बीच	0.02321749999999999	5.0
A211	B211										X211	5	Z211
												Y211	

6.0	NPK C2										समूहों के भीतर	0.0339889999999998	18.0
A212	B212										X212	5	Z212
											Y212		
											कुल	0.05720649999999998	23.0
											X214	Y214	Z214
											एनोवा: एकल कारक		
											X216		
											सारांश		
											X218		
											समूह	संख्या	योग
											X219	Y219	Z219
											पंक्ति 1	4.0	0.736
											X220	Y220	Z220
											पंक्ति 2	4.0	0.862
											X221	Y221	Z221
											पंक्ति 3	4.0	1.005
											X222	Y222	Z222
											पंक्ति 4	4.0	0.837
											X223	Y223	Z223
											पंक्ति 5	4.0	1.1350000000000002
											X224	Y224	Z224
											पंक्ति 6	4.0	1.213
											X225	Y225	Z225
											ANOVA		
											X228		
											परिवर्तन का स्रोत	SS (वर्गों का योग)	df (स्वतंत्रता की डिग्री)
											X229	Y229	Z229
											समूहों के बीच	0.04285933333333334	5.0
											X230	6	Z230
											Y230		
											समूहों के भीतर	0.01067200000000000	18.0
											X231	6	Z231
											Y231		
											कुल	0.05353133333333335	23.0
											X233	4	Z233
											Y233		
											एनोवा: एकल कारक		
											X236		
											सारांश		
											X238		
											समूह	संख्या	योग
											X239	Y239	Z239
											पंक्ति 1	4.0	27.199999999999996
											X240	Y240	Z240

											पंक्ति 2 X241	4.0 Y241	30.0 Z241
											पंक्ति 3 X242	4.0 Y242	27.599999999999998 Z242
											पंक्ति 4 X243	4.0 Y243	27.700000000000003 Z243
											पंक्ति 5 X244	4.0 Y244	30.0 Z244
											पंक्ति 6 X245	4.0 Y245	31.0 Z245
											ANOVA X248		
											परिवर्तन का स्रोत X249	SS (वर्गों का योग) Y249	df (स्वतंत्रता की डिग्री) Z249
											समूहों के बीच X250	3.212083333333333 Y250	5.0 Z250
											समूहों के भीतर X251	2.717500000000001 Y251	18.0 Z251
											कुल X253	5.929583333333334 Y253	23.0 Z253
										एनोवा: एकल कारक V255			
										सारांश V257			
										समूह V258	संख्या X258	योग Y258	औसत Z258
										पंक्ति 1 V259	4.0 X259	40.8 Y259	10.2 Z259
										पंक्ति 2 V260	4.0 X260	44.3 Y260	11.075 Z260
										पंक्ति 3 V261	4.0 X261	42.8 Y261	10.7 Z261
										पंक्ति 4 V262	4.0 X262	46.5 Y262	11.625 Z262
										पंक्ति 5 V263	4.0 X263	47.6 Y263	11.9 Z263
										पंक्ति 6 V264	4.0 X264	45.8 Y264	11.45 Z264
										ANOVA V267			
										परिवर्तन का स्रोत V268	SS (वर्गों का योग) X268	df (स्वतंत्रता की डिग्री) Y268	MS (माध्य वर्ग) Z268
										समूहों के बीच V269	7.953333333333331 X269	5.0 Y269	1.590666666666662 Z269

									समूहों के भीतर		11.924999999999999	18.0	0.6625
									V270		X270	Y270	Z270
									कुल		19.878333333333333	23.0	
									V272		X272	Y272	

तालिका 1

	Stende में चुकंदर की उपज, 2025						
	B1						
	फसल						
	B2						
	खेत						
	B3						
	बुवाई						
	B4						
	कटाई की गई						
	B5						
उपचार 1	I						
A8	B8						
	प्रति पुनरावृत्ति						
	B13						
	II						
	B14						
	प्रति पुनरावृत्ति						
	B19						
	III						
	B20						
	प्रति पुनरावृत्ति						
	B25						
	IV						
	B26						
	प्रति पुनरावृत्ति						
	B31						
	प्रति उपचार						
	B32						
उपचार 2	I						
A33	B33						
	प्रति पुनरावृत्ति						
	B38						

	II B39						
	प्रति पुनरावृत्ति B44						
	III B45						
	प्रति पुनरावृत्ति B50						
	IV B51						
	प्रति पुनरावृत्ति B56						
	प्रति उपचार B57						
उपचार 3 A58	I B58						
	प्रति पुनरावृत्ति B63						
	II B64						
	प्रति पुनरावृत्ति B69						
	III B70						
	प्रति पुनरावृत्ति B75						
	IV B76						
	प्रति पुनरावृत्ति B81						
	प्रति उपचार B82						
उपचार 4 A83	I B83						

	प्रति पुनरावृत्ति B88						
	II B89						
	प्रति पुनरावृत्ति B94						
	III B95						
	प्रति पुनरावृत्ति B100						
	IV B101						
	प्रति पुनरावृत्ति B106						
	प्रति उपचार B107						
उपचार 5 A108	I B108						
	प्रति पुनरावृत्ति B113						
	II B114						
	प्रति पुनरावृत्ति B119						
	III B120						
	प्रति पुनरावृत्ति B125						
	IV B126						
	प्रति पुनरावृत्ति B131						
	प्रति उपचार B132						
उपचार 6 A133	I B133						

		कुल संख्या AA136	कुल किलो AB136				
		48.375 AA137 =SUM(R137+U137+X137)	4.336875 AB137 =SUM(S137+V137+Y137)				
	प्रति पुनरावृत्ति B138	50.875 AA138 =SUM(R138+U138+X138)	5.970625 AB138 =SUM(S138+V138+Y138)				
	II B139	50.875 AA139 =SUM(R139+U139+X139)	4.855625 AB139 =SUM(S139+V139+Y139)				
		54.875 AA140 =SUM(R140+U140+X140)	5.648125 AB140 =SUM(S140+V140+Y140)				
		45.375 AA141 =SUM(R141+U141+X141)	6.508125 AB141 =SUM(S141+V141+Y141)				
		50.075 AA142 =SUM(R142+U142+X142)	5.463875 AB142 =SUM(S142+V142+Y142)				
	प्रति पुनरावृत्ति B144						
	III B145						
	प्रति पुनरावृत्ति B150						
	IV B151						
	प्रति पुनरावृत्ति B156						
	प्रति उपचार B157						
	खाद्य चुकंदर की उपज, kg प्रति 2 m², SPC, 2025 B159						
उपचार संख्या A160	उपचार कोड B160						
1.0 A161	NPK 0 B161						
3.0 A162	NPK0 C1 B162	योग AA162	औसत AB162	प्रसरण AC162			
4.0 A163	NPK0 C2 B163	173.475 AA163	43.36875 AB163	79.45473958333362 AC163			

2.0 A164	NPK B164	194.225 AA164	48.55625 AB164	38.29098958333331 AC164			
5.0 A165	NPK C1 B165	225.925 AA165	56.48125 AB165	15.649739583333329 AC165			
6.0 A166	NPK C2 B166	238.825 AA166	59.70625 AB166	88.6922395833335 AC166			
		260.325 AA167	65.08125 AB167	205.15057291666622 AC167			
		248.44999999999996 AA168	62.11249999999999 AB168	37.99354166666663 AC168			
उपचार संख्या A170	उपचार कोड B170						
1.0 A171	NPK 0 B171						
3.0 A172	NPK0 C1 B172	df (स्वतंत्रता की डिग्री) AA172	MS (माध्य वर्ग) AB172	F AC172	P मूल्य AD172	F क्रान्तिक मान AE172	
4.0 A173	NPK0 C2 B173	5.0 AA173	278.9418593750001 AB173	3.597456308464499 AC173	0.019754897640893988 AD173	2.77285315299783 AE173	4.4028013 AF173 =SQRT (AB174/4)
2.0 A174	NPK B174	18.0 AA174	77.53863715277775 AB174				
5.0 A175	NPK C1 B175						6.226501311 AF175 =SQRT (2) *AF173
6.0 A176	NPK C2 B176	23.0 AA176					13.08139384 AF176 =TINV (0.05 ,AA174) *AF175
उपचार संख्या A180	उपचार कोड B180						
1.0 A181	NPK 0 B181	औसत AA181	प्रसरण AB181				
3.0 A182	NPK0 C1 B182	40.1 AA182	8.97333333333332 AB182				
4.0 A183	NPK0 C2 B183	44.9 AA183	4.919999999999994 AB183				
2.0 A184	NPK B184	42.0 AA184	3.119999999999995 AB184				
5.0 A185	NPK C1 B185	41.55 AA185	3.983333333333341 AB185				
6.0 A186	NPK C2 B186	46.05 AA186	4.250000000000001 AB186				
		45.7 AA187	6.120000000000001 AB187				
उपचार संख्या A189	उपचार कोड B189						

1.0 A190	NPK 0 B190						
3.0 A191	NPK0 C1 B191	MS (माध्य वर्ग) AA191	F AB191	P मूल्य AC191	F क्रान्तिक मान AD191		
4.0 A192	NPK0 C2 B192	24.666666666666664 AA192	4.7183846971307135 AB192	0.0062760657457942 AC192	2.77285315299783 AD192	1.143216709 AE192 =SQRT(AA193/4)	
2.0 A193	NPK B193	5.227777777777775 AA193					
5.0 A194	NPK C1 B194					1.616752575 AE194 =SQRT(2)*AE192	
6.0 A195	NPK C2 B195					3.396671119 AE195 =TINV(0.05,Z193)*AE194	
	TA-28/25, 30.05.2025 B199						
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B200	औसत AA200	प्रसरण AB200				
		0.07625 AA201	0.00022091666666666787 AB201				
	चुकंदर B202	0.08424999999999999 AA202	0.00011625000000000292 AB202				
		0.16599999999999998 AA203	0.010532666666666657 AB203				
		0.08775000000000001 AA204	0.00015424999999999814 AB204				
		0.11199999999999999 AA205	2.533333333333336e-05 AB205				
		0.12925 AA206	0.00028025000000000505 AB206				
1.0 A207	NPK 0 B207						
3.0 A208	NPK0 C1 B208						
4.0 A209	NPK0 C2 B209						
2.0 A210	NPK B210	MS (माध्य वर्ग) AA210	F AB210	P मूल्य AC210	F क्रान्तिक मान AD210		
5.0 A211	NPK C1 B211	0.004643499999999999 AA211	2.4591191267763106 AB211	0.07258289240782158 AC211	2.77285315299783 AD211	0.02172715914 AE211 =SQRT(AA212/4)	
6.0 A212	NPK C2 B212	0.0018882777777777 AA212					

						0.03072684313 AE213 =SQRT(2)*AE211	
						0.06455470196 AE214 =TINV(0.05,Z212)*AE213	
		औसत AA219	प्रसरण AB219				
		0.184 AA220	0.000957999999999959 AB220				
		0.2155 AA221	3.500000000000015e-05 AB221				
		0.25125 AA222	4.225000000000008e-05 AB222				
		0.20925 AA223	0.00017291666666667 AB223				
		0.2837500000000006 AA224	0.0003862500000000074 AB224				
		0.30325 AA225	0.00196291666666666 AB225				
		MS (माध्य वर्ग) AA229	F AB229	P मूल्य AC229	F क्रान्तिक मान AD229		
		0.00857186666666669 AA230	14.457796101949022 AB230	9.122691996504591e-06 AC230	2.77285315299783 AD230	0.01217465491 AE230 =SQRT(AA231/4)	
		0.000592888888888892 AA231					
						0.01721756209 AE232 =SQRT(2)*AE230	
						0.03617275568 AE233 =TINV(0.05,Z231)*AE232	
		औसत AA239	प्रसरण AB239				
		6.799999999999999 AA240	0.42000000000000015 AB240				
		7.5 AA241	0.1466666666666658 AB241				
		6.899999999999995 AA242	0.0333333333333328 AB242				
		6.925000000000001 AA243	0.049166666666667 AB243				

		7.5 AA244	0.006666666666666619 AB244				
		7.75 AA245	0.25000000000000044 AB245				
		MS (माध्य वर्ग) AA249	F AB249	P मूल्य AC249	F क्रान्तिक मान AD249		
		0.6424166666666666 AA250	4.255197792088315 AB250	0.009926178291078318 AC250	2.77285315299783 AD250	0.1942757204 AE250 =SQRT (AA251/4)	
		0.1509722222222229 AA251					
						0.2747473587 AE252 =SQRT (2) *AE250	
						0.5772227814 AE253 =TINV (0.05, Z251) *AE252	
		प्रसरण AA258					
		0.5800000000000005 AA259					
		0.2291666666666666 AA260					
		1.8333333333333524 AA261					
		0.7491666666666666 AA262					
		0.2066666666666675 AA263					
		0.376666666666671 AA264					
		F AA268	P मूल्य AB268	F क्रान्तिक मान AC268			
		2.4010062893081754 AA269	0.07785755194524464 AB269	2.77285315299783 AC269	0.4069705149 AD269 =SQRT (Z270/4)		
					0.5755432217 AD271 =SQRT (2) *AD269		
					1.209171439 AD272 =TINV (0.05, Y270) *AD271		

वर्कशीट: लेट्यूस

तालिका 2													
	ग्रीनहाउस B1												
	रोपण: 7.08.2025। B2												
	ताज़ा जैव-द्रव्यमान की कटाई और जड़ों की धुलाई B3				06.09.2025./09.09.202 5. F3								
	माप और अवलोकन, लेट्यूस B5												
	पौधे B6	उपचार कोड C6	प्रति पौधा ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g D6	प्रति पौधा शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) E6	पत्ती की लंबाई, cm F6	पत्तियों की संख्या G6	जड़ के कॉलर का व्यास, mm H6	जड़ की लंबाई, cm I6	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तत्वीय विश्लेषण, शुष्क दहन) J6	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) K6	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) L6	शुष्क पदार्थ में कैल्शियम, % (GOST 26570-95) M6	शुष्क पदार्थ में मैग्नीशियम, % (GOST 26570-95) N6
	1.0 B7	K 1 C7	1.05 D7	14.29 E7	5.0 F7	5.0 G7	0.25 H7	11.0 I7					
	2.0 B8	K 2 C8	1.37 D8	15.33 E8	5.0 F8	5.0 G8	0.2 H8	9.0 I8					
	3.0 B9	K 3 C9	0.62 D9	11.29 E9	4.0 F9	5.0 G9	0.2 H9	15.0 I9					
	4.0 B10	K 4 C10	1.02 D10	10.78 E10	4.0 F10	5.0 G10	0.2 H10	14.0 I10					
	5.0 B11	K 5 C11	1.48 D11	12.84 E11	4.5 F11	5.0 G11	0.2 H11	11.5 I11					
	6.0 B12	K 6 C12	1.46 D12	14.38 E12	4.5 F12	5.0 G12	0.25 H12	10.5 I12					
	7.0 B13	K 7 C13	1.52 D13	9.21 E13	4.5 F13	6.0 G13	0.25 H13	14.0 I13					
	8.0 B14	K 8 C14	0.82 D14	13.41 E14	4.0 F14	5.0 G14	0.2 H14	11.5 I14					
	9.0 B15	K 9 C15	1.46 D15	14.38 E15	4.5 F15	5.0 G15	0.25 H15	17.0 I15					
	10.0 B16	K 10 C16	0.94 D16	15.96 E16	4.0 F16	5.0 G16	0.2 H16	14.5 I16					
		औसत C17	1.174 D17 =AVERAGE (D7 : D16)	13.187 E17 =AVERAGE (E7 : E16)	4.4 F17 =AVERAGE (F7 : F16)	5.1 G17 =AVERAGE (G7 : G16)	0.22 H17 =AVERAGE (H7 : H16)	12.8 I17 =AVERAGE (I7 : I16)	15.74 J17	नहीं K17	3.42 L17	1.32 M17	0.23 N17
	21.0 B18	C1 1 C18	0.94 D18	12.77 E18	4.0 F18	4.0 G18	0.2 H18	10.5 I18					
	22.0 B19	C1 2 C19	1.42 D19	15.49 E19	4.5 F19	5.0 G19	0.25 H19	9.0 I19					

	23.0 B20	C1 3 C20	1.47 D20	12.93 E20	4.5 F20	5.0 G20	0.2 H20	9.5 I20					
	24.0 B21	C1 4 C21	1.79 D21	12.29 E21	4.5 F21	6.0 G21	0.25 H21	13.0 I21					
	25.0 B22	C1 5 C22	1.04 D22	13.46 E22	4.0 F22	4.0 G22	0.2 H22	6.0 I22					
	26.0 B23	C1 6 C23	1.92 D23	12.5 E23	5.0 F23	6.0 G23	0.2 H23	14.5 I23					
	27.0 B24	C1 7 C24	1.36 D24	13.97 E24	5.0 F24	5.0 G24	0.2 H24	12.0 I24					
	28.0 B25	C1 8 C25	1.45 D25	13.79 E25	5.0 F25	5.0 G25	0.25 H25	9.0 I25					
	29.0 B26	C1 9 C26	0.72 D26	18.06 E26	4.0 F26	4.0 G26	0.15 H26	17.0 I26					
	30.0 B27	C1 10 C27	1.38 D27	15.94 E27	5.0 F27	5.0 G27	0.2 H27	15.5 I27					
		औसत C28	1.349 D28 =AVERAGE (D18:D27)	14.12 E28 =AVERAGE (E18:E27)	4.55 F28 =AVERAGE (F18:F27)	4.9 G28 =AVERAGE (G18:G27)	0.21 H28 =AVERAGE (H18:H27)	11.6 I28 =AVERAGE (I18:I27)	14.93 J28	नहीं K28	2.98 L28	1.32 M28	0.3 N28
	31.0 B29	C2 1 C29	0.83 D29	15.66 E29	4.0 F29	4.0 G29	0.1 H29	16.0 I29					
	32.0 B30	C2 2 C30	1.81 D30	13.81 E30	5.0 F30	5.0 G30	0.25 H30	15.5 I30					
	33.0 B31	C2 3 C31	1.07 D31	15.89 E31	4.5 F31	5.0 G31	0.2 H31	12.0 I31					
	34.0 B32	C2 4 C32	0.62 D32	16.13 E32	3.5 F32	4.0 G32	0.2 H32	16.5 I32					
	35.0 B33	C2 5 C33	1.05 D33	8.57 E33	4.0 F33	5.0 G33	0.2 H33	17.0 I33					
	36.0 B34	C2 6 C34	2.31 D34	11.69 E34	5.0 F34	7.0 G34	0.25 H34	18.0 I34					
	37.0 B35	C2 7 C35	1.4 D35	10.0 E35	5.0 F35	5.0 G35	0.2 H35	13.0 I35					
	38.0 B36	C2 8 C36	1.68 D36	13.69 E36	5.0 F36	6.0 G36	0.25 H36	13.5 I36					
	39.0 B37	C2 9 C37	0.61 D37	13.11 E37	3.5 F37	4.0 G37	0.15 H37	13.0 I37					
	40.0 B38	C2 10 C38	2.25 D38	13.33 E38	5.0 F38	6.0 G38	0.3 H38	12.0 I38					
		औसत C39	1.363 D39 =AVERAGE (D29:D38)	13.188 E39 =AVERAGE (E29:E38)	4.45 F39 =AVERAGE (F29:F38)	5.1 G39 =AVERAGE (G29:G38)	0.21 H39 =AVERAGE (H29:H38)	14.65 I39 =AVERAGE (I29:I38)	16.12 J39	नहीं K39	3.21 L39	1.28 M39	0.31 N39
	11.0 B40	NPK 1 C40	63.95 D40	5.29 E40	17.0 F40	12.0 G40	1.05 H40	16.5 I40					

	12.0 B41	NPK 2 C41	87.26 D41	4.88 E41	20.0 F41	12.0 G41	1.1 H41	18.5 I41						
	13.0 B42	NPK 3 C42	62.06 D42	5.95 E42	16.0 F42	12.0 G42	0.85 H42	19.5 I42						
	14.0 B43	NPK 4 C43	63.65 D43	5.69 E43	17.0 F43	11.0 G43	0.95 H43	25.5 I43						
	15.0 B44	NPK 5 C44	61.11 D44	5.79 E44	16.5 F44	11.0 G44	1.0 H44	26.5 I44						
	16.0 B45	NPK 6 C45	67.11 D45	5.08 E45	19.0 F45	12.0 G45	0.9 H45	20.5 I45						
	17.0 B46	NPK 7 C46	76.96 D46	5.57 E46	20.0 F46	11.0 G46	1.1 H46	20.0 I46						
	18.0 B47	NPK 8 C47	71.7 D47	4.97 E47	20.5 F47	13.0 G47	1.4 H47	18.0 I47						
	19.0 B48	NPK 9 C48	70.16 D48	5.4 E48	18.5 F48	11.0 G48	1.0 H48	21.0 I48						
	20.0 B49	NPK 10 C49	78.12 D49	5.85 E49	20.0 F49	12.0 G49	1.0 H49	22.0 I49						
		औसत C50	70.208 D50 =AVERAGE (D40 : D49)	5.447 E50 =AVERAGE (E40 : E49)	18.45 F50 =AVERAGE (F40 : F49)	11.7 G50 =AVERAGE (G40 : G49)	1.035 H50 =AVERAGE (H40 : H49)	20.8 I50 =AVERAGE (I40 : I49)	37.39 J50	12.79 K50	7.7 L50	0.52 M50	0.68 N50	
	41.0 B51	NPK C1 1 C51	61.68 D51	4.96 E51	18.0 F51	11.0 G51	0.8 H51	14.0 I51						
	42.0 B52	NPK C1 2 C52	66.91 D52	4.71 E52	20.0 F52	12.0 G52	1.1 H52	15.0 I52						
	43.0 B53	NPK C1 3 C53	59.22 D53	5.15 E53	17.5 F53	11.0 G53	0.9 H53	18.0 I53						
	44.0 B54	NPK C1 4 C54	60.12 D54	5.84 E54	16.5 F54	12.0 G54	1.05 H54	21.5 I54						
	45.0 B55	NPK C1 5 C55	63.56 D55	5.66 E55	17.0 F55	13.0 G55	0.95 H55	22.0 I55						
	46.0 B56	NPK C1 6 C56	65.75 D56	4.97 E56	18.0 F56	11.0 G56	0.9 H56	18.0 I56						
	47.0 B57	NPK C1 7 C57	66.28 D57	5.13 E57	18.0 F57	13.0 G57	0.95 H57	19.0 I57						
	48.0 B58	NPK C1 8 C58	76.33 D58	4.95 E58	19.5 F58	12.0 G58	1.0 H58	15.0 I58						
	49.0 B59	NPK C1 9 C59	69.52 D59	5.58 E59	18.0 F59	12.0 G59	1.2 H59	21.5 I59						
	50.0 B60	NPK C1 10 C60	61.31 D60	5.48 E60	18.0 F60	13.0 G60	1.0 H60	17.5 I60						
		औसत C61	65.068 D61 =AVERAGE (D51 : D60)	5.243 E61 =AVERAGE (E51 : E60)	18.05 F61 =AVERAGE (F51 : F60)	12 G61 =AVERAGE (G51 : G60)	0.985 H61 =AVERAGE (H51 : H60)	18.15 I61 =AVERAGE (I51 : I60)	39.59 J61	12.57 K61	7.27 L61	0.45 M61	0.74 N61	

	51.0 B62	NPK C2 1 C62	92.36 D62	4.09 E62	22.0 F62	13.0 G62	1.2 H62	23.0 I62					
	52.0 B63	NPK C2 2 C63	74.22 D63	4.81 E63	20.0 F63	13.0 G63	0.9 H63	20.0 I63					
	53.0 B64	NPK C2 3 C64	78.46 D64	5.25 E64	18.0 F64	12.0 G64	0.95 H64	22.0 I64					
	54.0 B65	NPK C2 4 C65	68.92 D65	4.88 E65	19.5 F65	12.0 G65	0.9 H65	20.0 I65					
	55.0 B66	NPK C2 5 C66	65.44 D66	4.86 E66	21.5 F66	13.0 G66	0.75 H66	15.0 I66					
	56.0 B67	NPK C2 6 C67	76.69 D67	5.74 E67	22.0 F67	13.0 G67	1.0 H67	22.0 I67					
	57.0 B68	NPK C2 7 C68	66.53 D68	5.13 E68	19.5 F68	11.0 G68	0.9 H68	22.0 I68					
	58.0 B69	NPK C2 8 C69	84.74 D69	5.39 E69	21.5 F69	12.0 G69	1.0 H69	20.0 I69					
	59.0 B70	NPK C2 9 C70	71.04 D70	4.8 E70	19.0 F70	12.0 G70	0.85 H70	19.5 I70					
	60.0 B71	NPK C2 10 C71	95.67 D71	5.15 E71	21.5 F71	14.0 G71	1.1 H71	23.0 I71					
		औसत C72	77.407 D72 =AVERAGE (D62 : D71)	5.01 E72 =AVERAGE (E62 : E71)	20.45 F72 =AVERAGE (F62 : F71)	12.5 G72 =AVERAGE (G62 : G71)	0.955 H72 =AVERAGE (H62 : H71)	20.65 I72 =AVERAGE (I62 : I71)	36.64 J72	12.96 K72	7.92 L72	0.6 M72	0.79 N72
		औसत आँकड़े, लेट्यूस C74											
		उपचार कोड C75	प्रति पौधा ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g D75	K की तुलना में % E75	प्रति पौधा शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) F75	K की तुलना में % G75	पत्ती की लंबाई, cm H75	पत्तियों की संख्या I75	जड़ के कॉलर का व्यास, mm J75	K की तुलना में % K75	जड़ की लंबाई, cm (पीट को धोकर हटाना कठिन) L75	K की तुलना में % M75	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तत्वीय विश्लेषण, शुष्क दहन) N75
		K C76	1.174 D76		13.187000000000001 F76		4.4 H76	5.1 I76	0.22000000000000003 J76		12.8 L76		15.74 N76
		C1 C77	1.35 D77	114.9914821 E77 =D77/\$D\$76*100	14.12 F77	107.0751498 G77 =F77/\$F\$76*100	4.55 H77	4.9 I77	0.21000000000000002 J77	95.45454545 K77 =J77/\$J\$76*100	11.6 L77	90.625 M77 =L77/\$L\$76*100	14.93 N77
		C2 C78	1.363 D78	116.0988075 E78 =D78/\$D\$76*100	13.187999999999999 F78	100.0075832 G78 =F78/\$F\$76*100	4.45 H78	5.1 I78	0.20999999999999996 J78	95.45454545 K78 =J78/\$J\$76*100	14.65 L78	114.453125 M78 =L78/\$L\$76*100	16.12 N78
		NPK C79	70.208 D79		5.447 F79		18.45 H79	11.7 I79	1.0350000000000001 J79		20.8 L79		37.39 N79
		NPK C1 C80	65.06800000000001 D80	92.67889699 E80 =D80/\$D\$79*100	5.243 F80	96.25481917 G80 =F80/\$F\$79*100	18.05 H80	12.0 I80	0.9850000000000001 J80	95.16908213 K80 =J80/\$J\$79*100	18.15 L80	87.25961538 M80 =L80/\$L\$79*100	39.59 N80
		NPK C2 C81	77.407 D81	110.2538172 E81 =D81/\$D\$79*100	5.01 F81	91.97723518 G81 =F81/\$F\$79*100	20.45 H81	12.5 I81	0.9549999999999998 J81	92.2705314 K81 =J81/\$J\$79*100	20.65 L81	99.27884615 M81 =L81/\$L\$79*100	36.64 N81

	परीक्षण रिपोर्ट B83			TN-103/25 E83	07.10.25. F83								
	लेट्यूस B84												
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B85	मापदंड और परीक्षण विधि C85											
		शुष्क पदार्थ, % (केबिनेट विनियम संख्या 518) C86	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तृतीय विश्लेषण, शुष्क दहन) D86	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) E86	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) F86	शुष्क पदार्थ में कैल्शियम, % (GOST 26570-95) G86	शुष्क पदार्थ में मैग्नीशियम, % (GOST 26570-95) H86						
	K 1 B87	14.29 C87	15.74 D87	- E87	3.42 F87	1.32 G87	0.23 H87						
	K 2 B88	15.33 C88											
	K 3 B89	11.29 C89											
	K 4 B90	10.78 C90											
	K 5 B91	12.84 C91											
	K 6 B92	14.38 C92											
	K 7 B93	9.21 C93											
	K 8 B94	13.41 C94											
	K 9 B95	14.38 C95											
	K 10 B96	15.96 C96											
	NPK 1 B97	5.29 C97	37.39 D97	12.79 E97	7.7 F97	0.52 G97	0.68 H97						
	NPK 2 B98	4.88 C98											
	NPK 3 B99	5.95 C99											
	NPK 4 B100	5.69 C100											
	NPK 5 B101	5.79 C101											
	NPK 6 B102	5.08 C102											
	NPK 7 B103	5.57 C103											

	NPK 8 B104	4.97 C104											
	NPK 9 B105	5.4 C105											
	NPK 10 B106	5.85 C106											
	C1 1 B107	12.77 C107	14.93 D107	- E107	2.98 F107	1.32 G107	0.3 H107						
	C1 2 B108	15.49 C108											
	C1 3 B109	12.93 C109											
	C1 4 B110	12.29 C110											
	C1 5 B111	13.46 C111											
	C1 6 B112	12.5 C112											
	C1 7 B113	13.97 C113											
	C1 8 B114	13.79 C114											
	C1 9 B115	18.06 C115											
	C1 10 B116	15.94 C116											
	C2 1 B117	15.66 C117	16.12 D117	- E117	3.21 F117	1.28 G117	0.31 H117						
	C2 2 B118	13.81 C118											
	C2 3 B119	15.89 C119											
	C2 4 B120	16.13 C120											
	C2 5 B121	8.57 C121											
	C2 6 B122	11.69 C122											
	C2 7 B123	10.0 C123											
	C2 8 B124	13.69 C124											
	C2 9 B125	13.11 C125											

	C2 10 B126	13.33 C126											
	NPK C1 1 B127	4.96 C127	39.59 D127	12.57 E127	7.27 F127	0.45 G127	0.74 H127						
	NPK C1 2 B128	4.71 C128											
	NPK C1 3 B129	5.15 C129											
	NPK C1 4 B130	5.84 C130											
	NPK C1 5 B131	5.66 C131											
	NPK C1 6 B132	4.97 C132											
	NPK C1 7 B133	5.13 C133											
	NPK C1 8 B134	4.95 C134											
	NPK C1 9 B135	5.58 C135											
	NPK C1 10 B136	5.48 C136											
	NPK C2 1 B137	4.09 C137	36.64 D137	12.96 E137	7.92 F137	0.6 G137	0.79 H137						
	NPK C2 2 B138	4.81 C138											
	NPK C2 3 B139	5.25 C139											
	NPK C2 4 B140	4.88 C140											
	NPK C2 5 B141	4.86 C141											
	NPK C2 6 B142	5.74 C142											
	NPK C2 7 B143	5.13 C143											
	NPK C2 8 B144	5.39 C144											
	NPK C2 9 B145	4.8 C145											
	NPK C2 10 B146	5.15 C146											

तालिका 2													
	ग्रीनहाउस B1												
	रोपण: 7.08.2025। B2												
	ताज़ा जैव-द्रव्यमान की कटाई और जड़ों की धुलाई B3												
	माप और अवलोकन, लेट्यूस B5												
	पौधे B6												
	1.0 B7												
	2.0 B8												
	3.0 B9												
	4.0 B10												
	5.0 B11												
	6.0 B12												
	7.0 B13												
	8.0 B14												
	9.0 B15												
	10.0 B16												
	21.0 B18												
	22.0 B19												
	23.0 B20												
	24.0 B21												
	25.0 B22												
	26.0 B23												

	27.0 B24												
	28.0 B25												
	29.0 B26												
	30.0 B27												
	31.0 B29												
	32.0 B30												
	33.0 B31												
	34.0 B32												
	35.0 B33												
	36.0 B34												
	37.0 B35												
	38.0 B36												
	39.0 B37												
	40.0 B38												
	11.0 B40												
	12.0 B41												
	13.0 B42												
	14.0 B43												
	15.0 B44												
	16.0 B45												
	17.0 B46												
	18.0 B47												

	19.0 B48												
	20.0 B49												
	41.0 B51												
	42.0 B52												
	43.0 B53												
	44.0 B54												
	45.0 B55												
	46.0 B56												
	47.0 B57												
	48.0 B58												
	49.0 B59												
	50.0 B60												
	51.0 B62												
	52.0 B63												
	53.0 B64												
	54.0 B65												
	55.0 B66												
	56.0 B67												
	57.0 B68												
	58.0 B69												
	59.0 B70												
	60.0 B71												

		K की तुलना में % O75	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) P75	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) Q75	शुष्क पदार्थ में कैल्शियम, % (GOST 26570-95) R75	शुष्क पदार्थ में मैग्नीशियम, % (GOST 26570-95) S75							
			नहीं P76	3.42 Q76	1.32 R76	0.23 S76							
		94.85387548 O77 =N77/\$N\$76*100	नहीं P77	2.98 Q77	1.32 R77	0.3 S77							
		102.4142313 O78 =N78/\$N\$76*100	नहीं P78	3.21 Q78	1.28 R78	0.31 S78							
			12.79 P79	7.7 Q79	0.52 R79	0.68 S79							
		105.8839262 O80 =N80/\$N\$79*100	12.57 P80	7.27 Q80	0.45 R80	0.74 S80							
		97.99411607 O81 =N81/\$N\$79*100	12.96 P81	7.92 Q81	0.6 R81	0.79 S81							
	परीक्षण रिपोर्ट B83												
	लेट्यूस B84												
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B85												
	K 1 B87												
	K 2 B88												
	K 3 B89												
	K 4 B90												
	K 5 B91												
	K 6 B92												
	K 7 B93												
	K 8 B94												
	K 9 B95												

	K 10 B96												
	NPK 1 B97												
	NPK 2 B98												
	NPK 3 B99												
	NPK 4 B100												
	NPK 5 B101												
	NPK 6 B102												
	NPK 7 B103												
	NPK 8 B104												
	NPK 9 B105												
	NPK 10 B106												
	C1 1 B107												
	C1 2 B108												
	C1 3 B109												
	C1 4 B110												
	C1 5 B111												
	C1 6 B112												
	C1 7 B113												
	C1 8 B114												
	C1 9 B115												
	C1 10 B116												
	C2 1 B117												

	C2 2 B118												
	C2 3 B119												
	C2 4 B120												
	C2 5 B121												
	C2 6 B122												
	C2 7 B123												
	C2 8 B124												
	C2 9 B125												
	C2 10 B126												
	NPK C1 1 B127												
	NPK C1 2 B128												
	NPK C1 3 B129												
	NPK C1 4 B130												
	NPK C1 5 B131												
	NPK C1 6 B132												
	NPK C1 7 B133												
	NPK C1 8 B134												
	NPK C1 9 B135												
	NPK C1 10 B136												
	NPK C2 1 B137												
	NPK C2 2 B138												
	NPK C2 3 B139												

	NPK C2 4 B140												
	NPK C2 5 B141												
	NPK C2 6 B142												
	NPK C2 7 B143												
	NPK C2 8 B144												
	NPK C2 9 B145												
	NPK C2 10 B146												

वर्कशीट: आलू

तालिका 3													
	फसल चक्र का खेत – SKL 10 B2												
	लगाए गए B3	23.05.2025. C3											
	कटाई की गई B4	25.-26.09.2025. C4											
उपचार संख्या A5	उपचार B5	प्लॉट संख्या C5				प्लॉट क्षेत्रफल, m2 G5				प्रति प्लॉट उपज, kg K5			कुल N5
1.0 A6	NPK B6	1 I C6	1 II D6	1 III E6	1 IV F6	16.5 G6 =11*1.5	14.55 H6 =9.7*1.5	14.85 I6 =9.9*1.5	14.4 J6 =9.6*1.5	28.76 K6	24.44 L6	19.54 M6	72.74 N6 =SUM(K6:M6)
2.0 A7	NPK C1 B7	2 I C7	2 II D7	2 III E7	2 IV F7	15.75 G7 =10.5*1.5	14.55 H7 =9.7*1.5	14.85 I7 =9.9*1.5	14.4 J7 =9.6*1.5	22.64 K7	22.58 L7	30.66 M7	75.88 N7 =SUM(K7:M7)
3.0 A8	NPK C2 B8	3 I C8	3 II D8	3 III E8	3 IV F8	15.9 G8 =10.6*1.5	14.85 H8 =9.9*1.5	14.85 I8 =9.9*1.5	14.4 J8 =9.6*1.5	23.3 K8	23.82 L8	27.78 M8	74.9 N8 =SUM(K8:M8)
4.0 A9	NPK0 B9	4 I C9	4 II D9	4 III E9	4 IV F9	15.75 G9 =10.5*1.5	15.3 H9 =10.2*1.5	14.85 I9 =9.9*1.5	14.4 J9 =9.6*1.5	23.68 K9	23.76 L9	15.0 M9	62.44 N9 =SUM(K9:M9)
5.0 A10	NPK0 C1 B10	5 I C10	5 II D10	5 III E10	5 IV F10	15.6 G10 =10.4*1.5	15.3 H10 =10.2*1.5	14.85 I10 =9.9*1.5	14.4 J10 =9.6*1.5	25.56 K10	32.98 L10		58.54 N10 =SUM(K10:M10)
6.0 A11	NPK0 C2 B11	6 I C11	6 II D11	6 III E11	6 IV F11	15.6 G11 =10.4*1.5	15.15 H11 =10.1*1.5	14.85 I11 =9.9*1.5	14.4 J11 =9.6*1.5	19.78 K11	33.92 L11		53.7 N11 =SUM(K11:M11)
7.0 A12	NPK0 C3 B12	7 I C12	7 II D12	7 III E12	7 IV F12	15.75 G12 =10.5*1.5	15 H12 =10*1.5	14.85 I12 =9.9*1.5	14.4 J12 =9.6*1.5	25.5 K12	29.06 L12		54.56 N12 =SUM(K12:M12)
	4 आलू के पौधों का विश्लेषण (24.09.2025 को खोदे गए) B13												
	उपचार B14	खाद्य C14			बीज F14			गैर-मानक उपज / छोटे कंद I14			क्षतिग्रस्त L14		
		बड़ा आकार (>80 g), व्यास >55 mm C15	कुल उपज में हिस्सा, % D15		मध्यम आकार (40–80 g), व्यास 35–55 mm F15	कुल उपज में हिस्सा, % G15		छोटा आकार (<40 g), व्यास 35 mm I15	कुल उपज में हिस्सा, % J15		अंत में छोटे कंदों के द्रव्यमान में शामिल L15	कुल उपज में हिस्सा, % M15	
		वजन, किलो C16		संख्या E16	वजन, किलो F16		संख्या H16	वजन, किलो I16		संख्या K16	वजन, किलो L16		संख्या N16

	NPK B17	0.57 C17	9.018987342 D17 =C17/R17*100	2.0 E17	2.58 F17	40.82278481 G17 =F17/R17*100	25.0 H17	2.3 I17	36.39240506 J17 =I17/R17*100	13.0 K17	0.87 L17	13.76582278 M17 =L17/R17*100	7.0 N17
	NPK C1 B18	0.67 C18	17.3126615 D18 =C18/R18*100	4.0 E18	1.24 F18	32.04134367 G18 =F18/R18*100	18.0 H18	0.24 I18	6.201550388 J18 =I18/R18*100	12.0 K18	1.72 L18	44.44444444 M18 =L18/R18*100	19.0 N18
	NPK C2 B19	1.22 C19	36.14814815 D19 =C19/R19*100	6.0 E19	1.72 F19	50.96296296 G19 =F19/R19*100	22.0 H19	0.13 I19	3.851851852 J19 =I19/R19*100	8.0 K19	0.305 L19	9.037037037 M19 =L19/R19*100	4.0 N19
	NPK0 B20	3.11 C20	67.75599129 D20 =C20/R20*100	23.0 E20	1.09 F20	23.74727669 G20 =F20/R20*100	19.0 H20	0.215 I20	4.684095861 J20 =I20/R20*100	16.0 K20	0.175 L20	3.812636166 M20 =L20/R20*100	1.0 N20
	NPK0 C1 B21	2.23 C21	41.99623352 D21 =C21/R21*100	13.0 E21	1.98 F21	37.28813559 G21 =F21/R21*100	24.0 H21	0.09 I21	1.694915254 J21 =I21/R21*100	6.0 K21	1.01 L21	19.02071563 M21 =L21/R21*100	7.0 N21
	NPK0 C2 B22	0.38 C22	9.523809524 D22 =C22/R22*100	3.0 E22	1.3 F22	32.58145363 G22 =F22/R22*100	17.0 H22	0.135 I22	3.383458647 J22 =I22/R22*100	8.0 K22	2.175 L22	54.5112782 M22 =L22/R22*100	21.0 N22
	NPK0 C3 B23	0.705 C23	17.64705882 D23 =C23/R23*100	4.0 E23	1.945 F23	48.68585732 G23 =F23/R23*100	23.0 H23	0.27 I23	6.75844806 J23 =I23/R23*100	13.0 K23	1.075 L23	26.90863579 M23 =L23/R23*100	8.0 N23
	आलू का उत्पादन और गुणवत्ता B25												
	उपचार B26	उपज, t ha-1 C26	K की तुलना में, t ha-1 D26	K की तुलना में, % E26	उत्पाद में स्टार्च, % F26		शुष्क पदार्थ में स्टार्च, % H26	स्टार्च उपज, t ha-1 I26	K की तुलना में, % J26	पौधों की औसत संख्या K26	kg/भूखंड L26	प्रति पौधा औसत द्रव्यमान, kg M26	K की तुलना में, % N26
	NPK B27	47.23640312055261 C27			10.27 F27		63.93 H27	4.8511786 I27 =F27*C27/100		37.875 K27	71.025 L27	1.875247525 M27 =L27*1/K27	
	NPK C1 B28	49.33468686000903 C28	2.09828373945642 D28	104.4420904 E28 =C28/\$C\$27*100	12.86 F28	125.2190847 G28 =F28/\$F\$27*100	68.54 H28	6.34444073 I28 =F28*C28/100	107.211012 J28 =H28/\$H\$27*100	35.625 K28	73.39500000000001 L28	2.060210526 M28 =L28*1/K28	109.8633913 N28 =M28/\$M\$27*100
	NPK C2 B29	47.66782804459691 C29	0.43142492404430044 D29	100.9133314 E29 =C29/\$C\$27*100	14.72 F29	143.3300876 G29 =F29/\$F\$27*100	78.9 H29	7.016704288 I29 =F29*C29/100	123.4162365 J29 =H29/\$H\$27*100	34.375 K29	71.47749999999999 L29	2.079345455 M29 =L29*1/K29	110.8837861 N29 =M29/\$M\$27*100
	NPK0 B30	35.33480887304417 C30			12.72 F30		69.15 H30	4.494587689 I30 =F30*C30/100		35.25 K30	53.39 L30	1.514609929 M30 =L30*1/K30	
	NPK0 C1 B31	36.86987331840273 C31	1.5350644453585645 D31	104.3443406 E31 =C31/\$C\$30*100	12.97 F31	101.9654088 G31 =F31/\$F\$30*100	76.9 H31	4.782022569 I31 =F31*C31/100	111.2075199 J31 =H31/\$H\$30*100	35.375 K31	55.464999999999996 L31	1.567915194 M31 =L31*1/K31	103.5194055 N31 =M31/\$M\$30*100
	NPK0 C2 B32	30.95640429427558 C32	-4.378404578768588 D32	87.60880639 E32 =C32/\$C\$30*100	12.66 F32	99.52830189 G32 =F32/\$F\$30*100	75.03 H32	3.919080784 I32 =F32*C32/100	108.5032538 J32 =H32/\$H\$30*100	35.875 K32	46.519999999999996 L32	1.296724739 M32 =L32*1/K32	85.61443536 N32 =M32/\$M\$30*100
	NPK0 C3 B33	32.828709716209715 C33	-2.506099156834452 D33	92.90756272 E33 =C33/\$C\$30*100	12.78 F33	100.4716981 G33 =F33/\$F\$30*100	74.35 H33	4.195509102 I33 =F33*C33/100	107.5198843 J33 =H33/\$H\$30*100	35.375 K33	49.305 L33	1.393780919 M33 =L33*1/K33	92.02243376 N33 =M33/\$M\$30*100

	RS0.05 B34		3.76 D34										
	आलू, स्टार्च, TN-127/25, 06.10.25. B36												
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B37	मापदंड और परीक्षण विधि C37				उपचार G37	उपज, t ha-1 H37	K की तुलना में, t ha-1 I37	K की तुलना में, % J37	पौधों की औसत संख्या K37	kg/भूखंड L37	प्रति पौधा औसत द्रव्यमान, kg M37	K की तुलना में, % N37
		नमी, % (ISO 6496:1999) C38	स्टार्च, % (LVS EN ISO 10520:2001) D38			NPK G38	47.23640312055261 H38			37.875 K38	71.025 L38	1.875247525 M38 =L38*1/K38	
			उत्पाद में, प्रतिशत D39	शुष्क पदार्थ में, % E39		NPK C1 G39	49.33468686000903 H39	2.09828373945642 I39	104.4420904 J39 =H39/\$C\$27*100	35.625 K39	73.39500000000001 L39	2.060210526 M39 =L39*1/K39	109.8633913 N39 =M39/\$M\$27*100
	NPK B40	83.92 C40	10.27 D40	63.93 E40		NPK C2 G40	47.66782804459691 H40	0.43142492404430044 I40	100.9133314 J40 =H40/\$C\$27*100	34.375 K40	71.47749999999999 L40	2.079345455 M40 =L40*1/K40	110.8837861 N40 =M40/\$M\$27*100
	NPK + Cito Humus सी 1 B41	81.22 C41	12.86 D41	68.54 E41		NPK0 G41	35.33480887304417 H41			35.25 K41	53.39 L41	1.514609929 M41 =L41*1/K41	
	NPK + Cito Humus सी 2 B42	81.31 C42	14.72 D42	78.9 E42		NPK0 C1 G42	36.86987331840273 H42	1.5350644453585645 I42	104.3443406 J42 =H42/\$C\$30*100	35.375 K42	55.464999999999996 L42	1.567915194 M42 =L42*1/K42	103.5194055 N42 =M42/\$M\$30*100
	NPK 0 नियंत्रण B43	81.6 C43	12.72 D43	69.15 E43		NPK0 C2 G43	30.95640429427558 H43	-4.378404578768588 I43	87.60880639 J43 =H43/\$C\$30*100	35.875 K43	46.519999999999996 L43	1.296724739 M43 =L43*1/K43	85.61443536 N43 =M43/\$M\$30*100
	Cito Humus C1 B44	83.14 C44	12.97 D44	76.9 E44		NPK0 C3 G44	32.828709716209715 H44	-2.506099156834452 I44	92.90756272 J44 =H44/\$C\$30*100	35.375 K44	49.305 L44	1.393780919 M44 =L44*1/K44	92.02243376 N44 =M44/\$M\$30*100
	Cito Humus C2 B45	83.08 C45	12.66 D45	75.03 E45		RS0.05 G45		3.76 I45					
	Cito Humus C3 B46	82.81 C46	12.78 D46	74.35 E46									

तालिका 3

	फसल चक्र का खेत - SKL 10 B2												
	लगाए गए B3												
	कटाई की गई B4												
उपचार संख्या A5	उपचार B5	प्रति प्लॉट उपज, kg O5			कुल R5	प्रति भूखंड उपज, kg S5			कुल V5	प्रति भूखंड उपज, kg W5			कुल Z5
1.0 A6	NPK B6	24.8 O6	26.72 P6	18.78 Q6	70.3 R6 =SUM(O6:Q6)	24.04 S6	24.46 T6	18.68 U6	67.18 V6 =SUM(S6:U6)	23.5 W6	26.14 X6	24.24 Y6	73.88 Z6 =SUM(W6:Y6)

2.0 A7	NPK C1 B7	25.8 O7	25.34 P7	22.2 Q7	73.34 R7 =SUM(07:Q7)	24.02 S7	25.74 T7	21.26 U7	71.02 V7 =SUM(S7:U7)	26.44 W7	24.7 X7	22.2 Y7	73.34 Z7 =SUM(W7:Y7)
3.0 A8	NPK C2 B8	24.18 O8	21.94 P8	28.86 Q8	74.98 R8 =SUM(08:Q8)	19.24 S8	23.69 T8	23.24 U8	66.17 V8 =SUM(S8:U8)	23.66 W8	24.14 X8	22.06 Y8	69.86 Z8 =SUM(W8:Y8)
4.0 A9	NPK0 B9	20.82 O9	21.14 P9	13.4 Q9	55.36 R9 =SUM(09:Q9)	22.08 S9	24.88 T9		46.96 V9 =SUM(S9:U9)	21.32 W9	27.48 X9		48.8 Z9 =SUM(W9:Y9)
5.0 A10	NPK0 C1 B10	21.66 O10	19.16 P10	18.46 Q10	59.28 R10 =SUM(010:Q10)	24.42 S10	25.06 T10		49.48 V10 =SUM(S10:U10)	23.78 W10	13.44 X10	17.34 Y10	54.56 Z10 =SUM(W10:Y10)
6.0 A11	NPK0 C2 B11	19.14 O11	27.18 P11		46.32 R11 =SUM(011:Q11)	19.24 S11	25.22 T11		44.46 V11 =SUM(S11:U11)	23.94 W11	17.66 X11		41.6 Z11 =SUM(W11:Y11)
7.0 A12	NPK0 C3 B12	24.44 O12	26.66 P12		51.1 R12 =SUM(012:Q12)	22.56 S12	23.84 T12		46.4 V12 =SUM(S12:U12)	22.74 W12	22.42 X12		45.16 Z12 =SUM(W12:Y12)
	4 आलू के पौधों का विश्लेषण (24.09.2025 को खोदे गए) B13												
	उपचार B14												
			उपचार P15	कुल संख्या Q15	कुल, किलोग्राम R15	बाज़ार योग्य कंदों का अंश S15	उपज में बाज़ार योग्य कंदों का हिस्सा, % T15	K के द्रव्यमान की तुलना में, % U15	विपणन योग्य कंद का औसत द्रव्यमान V15				
	NPK B17		NPK P17	47 Q17 =E17+H17+K17+N17	6.32 R17 =C17+F17+I17+L17	3.15 S17 =C17+F17	49.84177215 T17 =S17/R17*100		0.1166666667 V17 =(C17+F17)/(E17+H17)				
	NPK C1 B18		NPK C1 P18	53 Q18 =E18+H18+K18+N18	3.87 R18 =C18+F18+I18+L18	1.91 S18 =C18+F18	49.35400517 T18 =S18/R18*100	60.63492063 U18 =S18/S17*100	0.08681818182 V18 =(C18+F18)/(E18+H18)				
	NPK C2 B19		NPK C2 P19	40 Q19 =E19+H19+K19+N19	3.375 R19 =C19+F19+I19+L19	2.94 S19 =C19+F19	87.11111111 T19 =S19/R19*100	93.33333333 U19 =S19/S17*100	0.105 V19 =(C19+F19)/(E19+H19)				
	NPK0 B20		NPK0 P20	59 Q20 =E20+H20+K20+N20	4.59 R20 =C20+F20+I20+L20	4.2 S20 =C20+F20	91.50326797 T20 =S20/R20*100		0.1 V20 =(C20+F20)/(E20+H20)				
	NPK0 C1 B21		NPK0 C1 P21	50 Q21 =E21+H21+K21+N21	5.31 R21 =C21+F21+I21+L21	4.21 S21 =C21+F21	79.28436911 T21 =S21/R21*100	100.2380952 U21 =S21/S20*100	0.1137837838 V21 =(C21+F21)/(E21+H21)				

	NPK0 C2 B22		NPK0 C2 P22	49 Q22 =E22+H22+K22+N22	3.99 R22 =C22+F22+I22+L22	1.68 S22 =C22+F22	42.10526316 T22 =S22/R22*100	40 U22 =S22/S20*100	0.084 V22 =(C22+F22)/(E22+H22)				
	NPK0 C3 B23		NPK0 C3 P23	48 Q23 =E23+H23+K23+N23	3.995 R23 =C23+F23+I23+L23	2.65 S23 =C23+F23	66.33291615 T23 =S23/R23*100	63.0952381 U23 =S23/S20*100	0.09814814815 V23 =(C23+F23)/(E23+H23)				
	आलू का उत्पादन और गुणवत्ता B25	आलू की उपज, t ha-1 O25											
	उपचार B26	I O26	II P26	III Q26	IV R26	औसत S26		एनीवा: एकल कारक U26					
	NPK B27	44.08484848484849 O27	48.31615120274914 P27	45.23905723905724 Q27	51.305555555555564 R27	47.23640312 S27 =AVERAGE (O27 : R27)							
	NPK C1 B28	48.177777777777784 O28	50.40549828178695 P28	47.82491582491582 Q28	50.930555555555564 R28	49.33468686 S28 =AVERAGE (O28 : R28)		सारांश U28					
	NPK C2 B29	47.106918238993714 O29	50.491582491582484 P29	44.55892255892255 Q29	48.51388888888889 R29	47.66782804 S29 =AVERAGE (O29 : R29)		समूह U29	संख्या V29	योग W29	औसत X29	प्रसरण Y29	
	NPK0 B30	39.644444444444446 O30	36.18300653594772 P30	31.622895622895616 Q30	33.8888888888889 R30	35.33480887 S30 =AVERAGE (O30 : R30)		पंक्ति 1 U30	4.0 V30	188.94561248221044 W30	47.23640312055261 X30	10.548514884150729 Y30	
	NPK0 C1 B31	37.525641025641015 O31	38.74509803921569 P31	33.31986531986532 Q31	37.8888888888889 R31	36.86987332 S31 =AVERAGE (O31 : R31)		पंक्ति 2 U31	4.0 V31	197.33874744003612 W31	49.33468686000903 X31	2.4370937324636692 Y31	
	NPK0 C2 B32	34.42307692307692 O32	30.574257425742577 P32	29.939393939393934 Q32	28.8888888888889 R32	30.95640429 S32 =AVERAGE (O32 : R32)		पंक्ति 3 U32	4.0 V32	190.67131217838764 W32	47.66782804459691 X32	6.223107085997597 Y32	
	NPK0 C3 B33	34.641269841269846 O33	34.066666666666666 P33	31.245791245791242 Q33	31.361111111111111 R33	32.82870972 S33 =AVERAGE (O33 : R33)		पंक्ति 4 U33	4.0 V33	141.33923549217667 W33	35.33480887304417 X33	11.720460870280542 Y33	
	RS0.05 B34				औसत से विचलन R34	3.7603918150516047 S34		पंक्ति 5 U34	4.0 V34	147.47949327361093 W34	36.86987331840273 X34	5.862482853992472 Y34	
								पंक्ति 6 U35	4.0 V35	123.82561717710232 W35	30.95640429427558 X35	5.824261785952586 Y35	
	आलू, स्टार्च, TN-127/25, 06.10.25. B36							पंक्ति 7 U36	4.0 V36	131.31483886483886 W36	32.828709716209715 X36	3.1591293892739967 Y36	
	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B37		उपज, t ha-1 P37	K की तुलना में, t ha-1 Q37	K की तुलना में, % R37								
			47.23640312055261 P38										
			49.33468686000903 P39					ANOVA U39					

	NPK B40		47.66782804459691 P40					परिवर्तन का स्रोत U40	SS (वर्गों का योग) V40	df (स्वतंत्रता की डिग्री) W40	MS (माध्य वर्ग) X40	F Y40	P मूल्य Z40
	NPK + Cito Humus सी 1 B41		35.33480887304417 P41					समूहों के बीच U41	1452.263007402201 V41	6.0 W41	242.0438345670335 X41	37.01376229371282 Y41	4.150722270436615e-10 Z41
	NPK + Cito Humus सी 2 B42		36.86987331840273 P42		74.80419028 R42 =P41/P38*100			समूहों के भीतर U42	137.3251518063348 V42	21.0 W42	6.5392929431588 X42		
	NPK 0 नियंत्रण B43		30.95640429427558 P43		74.73417927 R43 =P42/P39*100								
	Cito Humus C1 B44		32.828709716209715 P44		64.94192323 R44 =P43/P40*100			कुल U44	1589.588159208536 V44	27.0 W44			
	Cito Humus C2 B45												
	Cito Humus C3 B46												

तालिका 3													
	फसल चक्र का खेत - SKL 10 B2												
	लगाए गए B3												
	कटाई की गई B4												
उपचार संख्या A5	उपचार B5		t ha-1 AB5							औसत AF5			K की तुलना में, % AH5
1.0 A6	NPK B6	71.025 AA6 =SUM(Z6,V6,R6,N6)/4	44.08484848 AB6 =N6*10000/G6/1000	48.3161512 AC6 =R6*10000/H6/1000	45.23905724 AD6 =V6*10000/I6/1000	51.30555556 AE6 =Z6*10000/J6/1000	47.23640312 AF6 =AVERAGE(AB6:AE6)						
2.0 A7	NPK C1 B7	73.395 AA7 =SUM(Z7,V7,R7,N7)/4	48.17777778 AB7 =N7*10000/G7/1000	50.40549828 AC7 =R7*10000/H7/1000	47.82491582 AD7 =V7*10000/I7/1000	50.93055556 AE7 =Z7*10000/J7/1000	49.33468686 AF7 =AVERAGE(AB7:AE7)					104.4420904 AH7 =AF7/AF6*100	
3.0 A8	NPK C2 B8	71.4775 AA8 =SUM(Z8,V8,R8,N8)/4	47.10691824 AB8 =N8*10000/G8/1000	50.49158249 AC8 =R8*10000/H8/1000	44.55892256 AD8 =V8*10000/I8/1000	48.51388889 AE8 =Z8*10000/J8/1000	47.66782804 AF8 =AVERAGE(AB8:AE8)					100.9133314 AH8 =AF8/AF6*100	
4.0 A9	NPK0 B9	53.39 AA9 =SUM(Z9,V9,R9,N9)/4	39.64444444 AB9 =N9*10000/G9/1000	36.18300654 AC9 =R9*10000/H9/1000	31.62289562 AD9 =V9*10000/I9/1000	33.88888889 AE9 =Z9*10000/J9/1000	35.33480887 AF9 =AVERAGE(AB9:AE9)						
5.0 A10	NPK0 C1 B10	55.465 AA10 =SUM(Z10,V10,R10,N10)/4	37.52564103 AB10 =N10*10000/G10/1000	38.74509804 AC10 =R10*10000/H10/1000	33.31986532 AD10 =V10*10000/I10/1000	37.88888889 AE10 =Z10*10000/J10/1000	36.86987332 AF10 =AVERAGE(AB10:AE10)					104.3443406 AH10 =AF10/AF9*100	
6.0 A11	NPK0 C2 B11	46.52 AA11 =SUM(Z11,V11,R11,N11)/4	34.42307692 AB11 =N11*10000/G11/1000	30.57425743 AC11 =R11*10000/H11/1000	29.93939394 AD11 =V11*10000/I11/1000	28.88888889 AE11 =Z11*10000/J11/1000	30.95640429 AF11 =AVERAGE(AB11:AE11)					87.60880639 AH11 =AF11/AF9*100	

7.0	NPK0 C3	49.305	34.64126984	34.06666667	31.24579125	31.36111111	32.82870972		92.90756272
A12	B12	AA12 =SUM(Z12,V12,R12,N12)/4	AB12 =N12*10000/G12/1000	AC12 =R12*10000/H12/1000	AD12 =V12*10000/I12/1000	AE12 =Z12*10000/J12/1000	AF12 =AVERAGE(AB12:AE12)		AH12 =AF12/AF9*100
	4 आलू के पौधों का विश्लेषण (24.09.2025 को खोदे गए)								
	B13								
	उपचार								
	B14								
	NPK								
	B17								
	NPK C1								
	B18								
	NPK C2								
	B19								
	NPK0								
	B20								
	NPK0 C1								
	B21								
	NPK0 C2								
	B22								
	NPK0 C3								
	B23								
	आलू का उत्पादन और गुणवत्ता								
	B25								
	उपचार								
	B26								
	NPK								
	B27								
	NPK C1								
	B28								
	NPK C2								
	B29								
	NPK0								
	B30								
	NPK0 C1								
	B31								
	NPK0 C2								
	B32								
	NPK0 C3								
	B33								
	RS0.05								
	B34								
	आलू, स्टार्च, TN-127/25, 06.10.25.								
	B36								

	ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या B37								
	NPK B40	F क्रतिक मान AA40							
	NPK + Cito Humus सी 1 B41	2.5727116405095254 AA41	1.278602063 AB41 =SQRT (X42/4)						
	NPK + Cito Humus सी 2 B42								
	NPK 0 नियंत्रण B43		1.808216379 AB43 =SQRT (2) *AB41						
	Cito Humus C1 B44		3.760391815 AB44 =TINV (0.05,W42) *AB43						
	Cito Humus C2 B45								
	Cito Humus C3 B46								

वर्कशीट: मटर

तालिका 4													
	मटर 1, सब्सट्रेट में B3												
	पौधे B4	उपचार कोड C4	प्रति पौधा ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g D4						प्रति गमला ताज़ा जैव- द्रव्यमान, g J4	प्रति पौधा औसत ताज़ा जैव- द्रव्यमान, g K4	गमले के कुल से गणना L4	जड़ की लंबाई, cm M4	
	1.0 B5	K 1 C5	4.82 D5	5.36 E5	3.15 F5	4.03 G5	2.75 H5	नहीं I5	20.06 J5	4.022 K5 =AVERAGE (D5 : I5)	20.11 L5 =SUM (D5 : I5)	38.0 M5	37.0 N5
	2.0 B6	K 2 C6	3.91 D6	3.45 E6	2.73 F6	3.6 G6	3.82 H6	3.4 I6	20.85 J6	3.485 K6 =AVERAGE (D6 : I6)	20.91 L6 =SUM (D6 : I6)	37.5 M6	25.0 N6
	3.0 B7	K 3 C7	2.95 D7	1.26 E7	2.65 F7	3.01 G7	4.18 H7	4.05 I7	18.03 J7	3.016666667 K7 =AVERAGE (D7 : I7)	18.1 L7 =SUM (D7 : I7)	37.0 M7	32.0 N7
	4.0 B8	K 4 C8	2.54 D8	3.84 E8	3.65 F8	3.12 G8	2.99 H8	3.04 I8	19.1 J8	3.196666667 K8 =AVERAGE (D8 : I8)	19.18 L8 =SUM (D8 : I8)	31.5 M8	34.0 N8
	5.0 B9	K 5 C9	2.69 D9	3.15 E9	4.31 F9	3.45 G9	3.2 H9	2.88 I9	19.3 J9	3.28 K9 =AVERAGE (D9 : I9)	19.68 L9 =SUM (D9 : I9)		
	6.0 B10	K 6 C10	3.44 D10	3.44 E10	3.21 F10	4.14 G10	3.75 H10	2.01 I10	20.02 J10	3.331666667 K10 =AVERAGE (D10 : I10)	19.99 L10 =SUM (D10 : I10)		
	7.0 B11	K 7 C11	3.0 D11	3.78 E11	3.8 F11	4.43 G11	2.62 H11	2.8 I11	20.4 J11	3.405 K11 =AVERAGE (D11 : I11)	20.43 L11 =SUM (D11 : I11)		
	8.0 B12	K 8 C12	1.55 D12	0.98 E12	3.91 F12	3.48 G12	1.95 H12	1.96 I12	13.82 J12	2.305 K12 =AVERAGE (D12 : I12)	13.83 L12 =SUM (D12 : I12)		
	9.0 B13	K 9 C13	2.58 D13	4.12 E13	4.59 F13	1.26 G13	4.28 H13	नहीं I13	16.81 J13	3.366 K13 =AVERAGE (D13 : I13)	16.83 L13 =SUM (D13 : I13)		
	10.0 B14	K 10 C14	2.49 D14	3.52 E14	4.44 F14	3.88 G14	3.17 H14	2.65 I14	20.1 J14	3.358333333 K14 =AVERAGE (D14 : I14)	20.15 L14 =SUM (D14 : I14)		
		औसत C15							18.849 J15 =AVERAGE (J5 : J14)	3.276633333 K15 =AVERAGE (K5 :K14)	18.921 L15 =AVERAGE (L5 :L14)		
	21.0 B16	C1 1 C16	3.37 D16	2.49 E16	3.27 F16	3.44 G16	4.0 H16	3.25 I16	19.81 J16	3.303333333 K16 =AVERAGE (D16 : I16)	19.82 L16 =SUM (D16 : I16)	29.0 M16	32.0 N16

	22.0 B17	C1 2 C17	3.75 D17	3.88 E17	2.78 F17	3.79 G17	3.86 H17	3.04 I17	21.07 J17	6.024285714 K17 =AVERAGE(D17:J17)	21.1 L17 =SUM(D17:I17)	39.0 M17	40.0 N17
	23.0 B18	C1 3 C18	3.83 D18	3.3 E18	3.62 F18	2.65 G18	2.21 H18	3.37 I18	18.92 J18	5.414285714 K18 =AVERAGE(D18:J18)	18.98 L18 =SUM(D18:I18)	39.0 M18	35.0 N18
	24.0 B19	C1 4 C19	2.44 D19	3.21 E19	4.86 F19	2.36 G19	2.62 H19	2.71 I19	18.2 J19	5.2 K19 =AVERAGE(D19:J19)	18.2 L19 =SUM(D19:I19)	32.0 M19	42.0 N19
	25.0 B20	C1 5 C20	3.63 D20	2.55 E20	1.95 F20	3.75 G20	3.96 H20	3.41 I20	19.21 J20	5.494285714 K20 =AVERAGE(D20:J20)	19.25 L20 =SUM(D20:I20)		
	26.0 B21	C1 6 C21	3.67 D21	1.61 E21	5.67 F21	3.59 G21	4.62 H21	3.58 I21	22.68 J21	6.488571429 K21 =AVERAGE(D21:J21)	22.74 L21 =SUM(D21:I21)		
	27.0 B22	C1 7 C22	0.97 D22	3.54 E22	3.71 F22	3.83 G22	4.08 H22	2.44 I22	18.56 J22	5.304285714 K22 =AVERAGE(D22:J22)	18.57 L22 =SUM(D22:I22)		
	28.0 B23	C1 8 C23	4.59 D23	4.96 E23	4.33 F23	3.79 G23	3.29 H23	नहीं I23	20.87 J23	6.971666667 K23 =AVERAGE(D23:J23)	20.96 L23 =SUM(D23:I23)		
	29.0 B24	C1 9 C24	0.36 D24	3.76 E24	4.13 F24	3.77 G24	4.88 H24	4.14 I24	20.94 J24	5.997142857 K24 =AVERAGE(D24:J24)	21.04 L24 =SUM(D24:I24)		
	30.0 B25	C1 10 C25	2.82 D25	3.62 E25	3.84 F25	2.65 G25	2.48 H25	2.72 I25	18.04 J25	5.167142857 K25 =AVERAGE(D25:J25)	18.13 L25 =SUM(D25:I25)		
		औसत C26							19.83 J26 =AVERAGE(J16:J25)	5.5365 K26 =AVERAGE(K16:K25)	19.879 L26 =AVERAGE(L16:L25)		
	31.0 B27	C2 1 C27	2.92 D27	4.09 E27	3.38 F27	3.74 G27	3.86 H27	1.38 I27	19.36 J27	3.228333333 K27 =AVERAGE(D27:J27)	19.37 L27 =SUM(D27:I27)	34.0 M27	40.0 N27
	32.0 B28	C2 2 C28	4.18 D28	2.02 E28	2.56 F28	2.58 G28	3.64 H28	3.56 I28	18.72 J28	3.09 K28 =AVERAGE(D28:J28)	18.54 L28 =SUM(D28:I28)	32.0 M28	33.0 N28
	33.0 B29	C2 3 C29	2.95 D29	1.14 E29	4.29 F29	2.49 G29	3.67 H29	2.67 I29	17.07 J29	2.868333333 K29 =AVERAGE(D29:J29)	17.21 L29 =SUM(D29:I29)	37.0 M29	30.0 N29
	34.0 B30	C2 4 C30	3.48 D30	3.53 E30	4.09 F30	2.21 G30	3.58 H30	2.67 I30	19.55 J30	3.26 K30 =AVERAGE(D30:J30)	19.56 L30 =SUM(D30:I30)	40.0 M30	42.0 N30
	35.0 B31	C2 5 C31	3.54 D31	3.86 E31	3.39 F31	4.23 G31	2.54 H31	3.55 I31	21.02 J31	3.518333333 K31 =AVERAGE(D31:J31)	21.11 L31 =SUM(D31:I31)		
	36.0 B32	C2 6 C32	2.89 D32	3.79 E32	3.19 F32	3.33 G32	1.82 H32	2.46 I32	17.47 J32	2.913333333 K32 =AVERAGE(D32:J32)	17.48 L32 =SUM(D32:I32)		

	37.0 B33	C2 7 C33	2.56 D33	1.8 E33	3.89 F33	3.23 G33	3.27 H33	1.92 I33	16.65 J33	2.778333333 K33 =AVERAGE(D33:I33)	16.67 L33 =SUM(D33:I33)		
	38.0 B34	C2 8 C34	2.64 D34	3.24 E34	3.17 F34	4.83 G34	2.86 H34	2.71 I34	19.4 J34	3.241666667 K34 =AVERAGE(D34:I34)	19.45 L34 =SUM(D34:I34)		
	39.0 B35	C2 9 C35	3.2 D35	3.3 E35	2.13 F35	2.48 G35	2.4 H35	1.98 I35	15.47 J35	2.581666667 K35 =AVERAGE(D35:I35)	15.49 L35 =SUM(D35:I35)		
	40.0 B36	C2 10 C36	3.02 D36	4.31 E36	3.07 F36	3.82 G36	4.04 H36	2.99 I36	20.94 J36	3.541666667 K36 =AVERAGE(D36:I36)	21.25 L36 =SUM(D36:I36)		
		औसत C37							18.565 J37 =AVERAGE(J27:J36)	3.102166667 K37 =AVERAGE(K27:K36)	18.613 L37 =AVERAGE(L27:L36)		
	11.0 B38	NPK 1 C38	18.18 D38	23.11 E38	14.03 F38	21.56 G38	23.2 H38	19.14 I38	119.07 J38	19.87 K38 =AVERAGE(D38:I38)	119.22 L38 =SUM(D38:I38)	21.0 M38	36.0 N38
	12.0 B39	NPK 2 C39	18.15 D39	21.09 E39	19.8 F39	22.06 G39	16.57 H39	21.44 I39	118.96 J39	19.85166667 K39 =AVERAGE(D39:I39)	119.11 L39 =SUM(D39:I39)	30.0 M39	39.0 N39
	13.0 B40	NPK 3 C40	20.84 D40	16.45 E40	14.7 F40	10.01 G40	नहीं H40	नहीं I40	61.91 J40	15.5 K40 =AVERAGE(D40:I40)	62 L40 =SUM(D40:I40)	34.0 M40	31.0 N40
	14.0 B41	NPK 4 C41	12.61 D41	14.13 E41	12.41 F41	15.13 G41	नहीं H41	नहीं I41	54.17 J41	13.57 K41 =AVERAGE(D41:I41)	54.28 L41 =SUM(D41:I41)	33.0 M41	34.0 N41
	15.0 B42	NPK 5 C42	2.25 D42	11.17 E42	7.68 F42	8.2 G42	8.1 H42	10.32 I42	47.61 J42	7.953333333 K42 =AVERAGE(D42:I42)	47.72 L42 =SUM(D42:I42)		
	16.0 B43	NPK 6 C43	15.15 D43	17.8 E43	25.4 F43	22.08 G43	23.61 H43	25.42 I43	129.3 J43	21.57666667 K43 =AVERAGE(D43:I43)	129.46 L43 =SUM(D43:I43)		
	17.0 B44	NPK 7 C44	10.41 D44	8.51 E44	12.81 F44	6.87 G44	9.41 H44	5.35 I44	53.29 J44	8.893333333 K44 =AVERAGE(D44:I44)	53.36 L44 =SUM(D44:I44)		
	18.0 B45	NPK 8 C45	7.34 D45	12.36 E45	7.03 F45	11.21 G45	10.4 H45	3.48 I45	51.63 J45	8.636666667 K45 =AVERAGE(D45:I45)	51.82 L45 =SUM(D45:I45)		
	19.0 B46	NPK 9 C46	9.66 D46	7.62 E46	10.82 F46	8.75 G46	7.82 H46	8.42 I46	53.02 J46	8.848333333 K46 =AVERAGE(D46:I46)	53.09 L46 =SUM(D46:I46)		
	20.0 B47	NPK 10 C47	अंकुरित नहीं हुआ D47										
		औसत C48							76.55111111 J48 =AVERAGE(J38:J47)	13.85555556 K48 =AVERAGE(K38:K47)	76.67333333 L48 =AVERAGE(L38:L47)		

	41.0 B49	NPK C1 1 C49	17.24 D49	31.76 E49	25.29 F49	9.71 G49	10.18 H49	20.72 I49	114.88 J49	32.82571429 K49 =AVERAGE(D49:J49)	114.9 L49 =SUM(D49:I49)	39.0 M49	35.0 N49
	42.0 B50	NPK C1 2 C50	10.32 D50	13.69 E50	6.73 F50	7.8 G50	10.65 H50	13.83 I50	63.0 J50	18.00285714 K50 =AVERAGE(D50:J50)	63.02 L50 =SUM(D50:I50)	29.0 M50	33.0 N50
	43.0 B51	NPK C1 3 C51	10.93 D51	12.48 E51	7.21 F51	12.12 G51	11.68 H51	5.9 I51	60.3 J51	17.23142857 K51 =AVERAGE(D51:J51)	60.32 L51 =SUM(D51:I51)	42.0 M51	29.0 N51
	44.0 B52	NPK C1 4 C52	17.75 D52	23.35 E52	14.99 F52	20.0 G52	16.37 H52	20.92 I52	113.32 J52	32.38571429 K52 =AVERAGE(D52:J52)	113.38 L52 =SUM(D52:I52)	21.0 M52	26.0 N52
	45.0 B53	NPK C1 5 C53	15.15 D53	20.93 E53	10.12 F53	17.46 G53	20.03 H53	6.08 I53	89.75 J53	25.64571429 K53 =AVERAGE(D53:J53)	89.77 L53 =SUM(D53:I53)		
	46.0 B54	NPK C1 6 C54	14.19 D54	9.51 E54	17.65 F54	19.5 G54	15.11 H54	16.18 I54	92.11 J54	26.32142857 K54 =AVERAGE(D54:J54)	92.14 L54 =SUM(D54:I54)		
	47.0 B55	NPK C1 7 C55	12.95 D55	14.11 E55	13.29 F55	10.21 G55	15.74 H55	12.4 I55	78.68 J55	22.48285714 K55 =AVERAGE(D55:J55)	78.7 L55 =SUM(D55:I55)		
	48.0 B56	NPK C1 8 C56	12.75 D56	16.26 E56	10.81 F56	0.6 G56	13.85 H56	10.9 I56	65.14 J56	18.61571429 K56 =AVERAGE(D56:J56)	65.17 L56 =SUM(D56:I56)		
	49.0 B57	NPK C1 9 C57	15.72 D57	20.3 E57	22.75 F57	19.4 G57	18.55 H57	12.62 I57	109.31 J57	31.23571429 K57 =AVERAGE(D57:J57)	109.34 L57 =SUM(D57:I57)		
	50.0 B58	NPK C1 10 C58	11.31 D58	10.07 E58	6.42 F58	6.45 G58	6.74 H58	12.1 I58	53.05 J58	15.16285714 K58 =AVERAGE(D58:J58)	53.09 L58 =SUM(D58:I58)		
		औसत C59							83.954 J59 =AVERAGE(J49:J58)	23.991 K59 =AVERAGE(K49:K58)	83.983 L59 =AVERAGE(L49:L58)		
	51.0 B60	NPK C2 1 C60	5.46 D60	7.4 E60	25.19 F60	17.26 G60	12.66 H60	18.63 I60	86.57 J60	24.73857143 K60 =AVERAGE(D60:J60)	86.6 L60 =SUM(D60:I60)	27.0 M60	30.0 N60
	52.0 B61	NPK C2 2 C61	19.39 D61	7.12 E61	20.75 F61	23.02 G61	21.91 H61		92.15 J61	30.72333333 K61 =AVERAGE(D61:J61)	92.19 L61 =SUM(D61:I61)	33.0 M61	40.0 N61
	53.0 B62	NPK C2 3 C62	15.75 D62	24.0 E62	9.21 F62	22.84 G62	14.77 H62	26.55 I62	113.1 J62	32.31714286 K62 =AVERAGE(D62:J62)	113.12 L62 =SUM(D62:I62)	31.0 M62	39.0 N62
	54.0 B63	NPK C2 4 C63	28.11 D63	24.95 E63	23.48 F63	16.06 G63	21.37 H63	20.73 I63	134.65 J63	38.47857143 K63 =AVERAGE(D63:J63)	134.7 L63 =SUM(D63:I63)	31.0 M63	31.0 N63
	55.0 B64	NPK C2 5 C64	19.05 D64	6.41 E64	25.1 F64	17.94 G64	27.08 H64	27.78 I64	123.33 J64	35.24142857 K64 =AVERAGE(D64:J64)	123.36 L64 =SUM(D64:I64)		

	56.0 B65	NPK C2 6 C65	22.09 D65	14.13 E65	18.89 F65	9.95 G65	18.12 H65	21.51 I65	104.66 J65	29.90714286 K65 =AVERAGE (D65 : J65)	104.69 L65 =SUM (D65 : I65)		
	57.0 B66	NPK C2 7 C66	26.46 D66	21.46 E66	22.79 F66	27.29 G66	19.88 H66		117.85 J66	39.28833333 K66 =AVERAGE (D66 : J66)	117.88 L66 =SUM (D66 : I66)		
	58.0 B67	NPK C2 8 C67	14.65 D67	12.57 E67	3.92 F67	5.57 G67	24.32 H67	26.84 I67	87.86 J67	25.10428571 K67 =AVERAGE (D67 : J67)	87.87 L67 =SUM (D67 : I67)		
	59.0 B68	NPK C2 9 C68	19.13 D68	29.93 E68	17.94 F68				67.0 J68	22.33333333 K68 =AVERAGE (D68 : I68)	67 L68 =SUM (D68 : I68)		
	60.0 B69	NPK C2 10 C69	17.57 D69	28.22 E69	14.91 F69	14.94 G69	22.33 H69		97.94 J69	32.65166667 K69 =AVERAGE (D69 : J69)	97.97 L69 =SUM (D69 : I69)		
		औसत C70							102.511 J70 =AVERAGE (J60 : J69)	31.07838095 K70 =AVERAGE (K60 : K69)	102.538 L70 =AVERAGE (L60 : L69)		
	मटर 1, सब्सट्रेट में, सारांश B72												
	उपचार कोड B73	प्रति गमला ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g C73	K की तुलना में % D73	प्रति पौधा औसत ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g E73	K की तुलना में % F73	औसत जड़ लंबाई, cm G73	K की तुलना में % H73	शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) I73	K की तुलना में % J73	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तलीय विश्लेषण, शुष्क दहन) K73	K की तुलना में % L73	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) M73	K की तुलना में % N73
	K B74	18.848999999999997 C74		3.276633333333333 E74		34.66666666666667 G74		25.909 I74		17.82 K74		30.99 M74	
	C1 B75	19.830000000000002 C75	105.2045201 D75 =C75/\$C\$74*100	5.5365 E75	168.9691655 F75 =E75/\$E\$74*100	34.37499999999999 G75	99.15865385 H75 =G75/\$G\$74*100	25.125999999999998 I75	96.97788413 J75 =I75/\$I\$74*100	25.04 K75	140.5162738 L75 =K75/\$K\$74*100	22.95 M75	74.05614714 N75 =M75/\$M\$74*100
	C2 B76	18.565 C76	98.49328877 D76 =C76/\$C\$74*100	3.102166666666667 E76	94.67542905 F76 =E76/\$E\$74*100	35.916666666666664 G76	103.6057692 H76 =G76/\$G\$74*100	24.51 I76	94.60033193 J76 =I76/\$I\$74*100	22.22 K76	124.691358 L76 =K76/\$K\$74*100	24.44 M76	78.86414973 N76 =M76/\$M\$74*100
	NPK B77	76.55111111111111 C77		13.855555555555556 E77		33.583333333333336 G77		19.819999999999997 I77		22.81 K77		26.1 M77	
	NPK C1 B78	83.954 C78	109.6705179 D78 =C78/\$C\$77*100	23.991000000000003 E78	173.1507618 F78 =E78/\$E\$77*100	31.625 G78	94.16873449 H78 =G78/\$G\$77*100	16.695 I78	84.23309788 J78 =I78/\$I\$77*100	17.61 K78	77.20298115 L78 =K78/\$K\$77*100	29.93 M78	114.6743295 N78 =M78/\$M\$77*100
	NPK C2 B79	102.51100000000001 C79	133.9118381 D79 =C79/\$C\$77*100	31.07838095238095 E79	224.3026693 F79 =E79/\$E\$77*100	32.083333333333336 G79	95.53349876 H79 =G79/\$G\$77*100	14.522 I79	73.26942482 J79 =I79/\$I\$77*100	18.6 K79	81.54318281 L79 =K79/\$K\$77*100	30.36 M79	116.3218391 N79 =M79/\$M\$77*100
	मटर 2, मिट्टी में — सारांश B81												
	उपचार कोड B82	प्रति पौधा ताज़ा जैव-द्रव्यमान, g C82	K की तुलना में % D82	शुष्क पदार्थ, % E82	पौधे की लंबाई, cm F82	K की तुलना में % G82	प्रतानों की संख्या H82		उपचार कोड J82	जड़ की लंबाई, cm K82	K की तुलना में % L82	जड़ का द्रव्यमान, g M82	K की तुलना में % N82
	K B83	10.3275 C83		18.14 E83	58.0 F83		15.25 H83		K J83	22.950000000000003 K83		7.675000000000001 M83	

	C1 B84	12.477500000000001 C84	120.8182038 D84 =C84/\$C\$83*100	18.32 E84	68.75 F84	118.5344828 G84 =F84/\$F\$83*100	15.75 H84		C1 J84	23.775000000000002 K84	103.5947712 L84 =K84/\$K\$83*100	8.145000000000001 M84	106.1237785 N84 =M84/\$M\$83*100
	C2 B85	12.24 C85	118.5185185 D85 =C85/\$C\$83*100	21.3 E85	68.625 F85	118.3189655 G85 =F85/\$F\$83*100	15.5 H85		C2 J85	26.025 K85	113.3986928 L85 =K85/\$K\$83*100	9.2725 M85	120.8143322 N85 =M85/\$M\$83*100
	N C1 B86	13.1 C86	126.8458 D86 =C86/\$C\$83*100	19.51 E86	66.7 F86	115 G86 =F86/\$F\$83*100	16.75 H86		N C1 J86	22.875 K86	99.67320261 L86 =K86/\$K\$83*100	9.200000000000001 M86	119.8697068 N86 =M86/\$M\$83*100
	N C2 B87	13.1825 C87	127.6446381 D87 =C87/\$C\$83*100	16.84 E87	67.57499999999999 F87	116.5086207 G87 =F87/\$F\$83*100	15.5 H87		N C2 J87	27.675 K87	120.5882353 L87 =K87/\$K\$83*100	11.055 M87	144.0390879 N87 =M87/\$M\$83*100
		TN-125/25, 08.10.25. C91										TN-166/25, 28.11.25. M91	
		मटर 1, चौथे C92										मटर 2, चौथे M92	
		ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या C93	मापदंड और परीक्षण विधि D93									ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या M93	मापदंड और परीक्षण विधि N93
			शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) D94	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तत्वीय विश्लेषण, शुष्क दहन) E94	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) F94	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) G94	शुष्क पदार्थ में फॉस्फोरस, g/kg (ISO 6491:1998) H94	शुष्क पदार्थ में NDF, % (LVS EN ISO 16472:2006) I94	शुष्क पदार्थ में ADF, % (ISO 13906:2008) J94				शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) N94
		K 1 C95	28.19 D95	17.82 E95	30.99 F95	1.97 G95	1.59 H95	46.33 I95	41.41 J95			1.N C2 M95	17.04 N95
		K 2 C96	25.97 D96									2.N C2 M96	17.83 N96
		K 3 C97	26.85 D97									3.N C2 M97	14.34 N97
		K 4 C98	25.55 D98									4.N C2 M98	18.14 N98
		K 5 C99	25.41 D99									1.N C1 M99	17.3 N99
		K 6 C100	27.53 D100									2.N C1 M100	21.02 N100
		K 7 C101	25.45 D101									3.N C1 M101	21.4 N101
		K 8 C102	24.73 D102									4.N C1 M102	18.32 N102
		K 9 C103	23.95 D103									1.C1 M103	15.83 N103
		K 10 C104	25.46 D104									2.C1 M104	18.65 N104
		NPK 1 C105	16.79 D105	22.81 E105	26.1 F105	4.35 G105	6.67 H105	42.2 I105	35.35 J105			3.C1 M105	19.75 N105

		NPK 2	17.61									4.C1	19.06
		C106	D106									M106	N106
		NPK 3	19.42									1.C2	21.83
		C107	D107									M107	N107
		NPK 4	20.03									2.C2	23.12
		C108	D108									M108	N108
		NPK 5	21.84									3.C2	20.56
		C109	D109									M109	N109
		NPK 6	17.32									4.C2	19.67
		C110	D110									M110	N110
		NPK 7	22.41									1.K	18.26
		C111	D111									M111	N111
		NPK 8	20.98									2.K	17.01
		C112	D112									M112	N112
		NPK 9	21.98									3.K	16.86
		C113	D113									M113	N113
		NPK 10	-									4.K	20.43
		C114	D114									M114	N114
		C1 1	24.97	25.04	22.95	4.6	6.73	38.41	31.4				
		C115	D115	E115	F115	G115	H115	I115	J115				
		C1 2	25.83										
		C116	D116										
		C1 3	26.37										
		C117	D117										
		C1 4	25.66										
		C118	D118										
		C1 5	27.12										
		C119	D119										
		C1 6	24.54										
		C120	D120										
		C1 7	24.34										
		C121	D121										
		C1 8	24.43										
		C122	D122										
		C1 9	23.57										
		C123	D123										
		C1 10	24.43										
		C124	D124										
		C2 1	26.07	22.22	24.44	4.28	5.98	39.25	35.66				
		C125	D125	E125	F125	G125	H125	I125	J125				
		C2 2	25.19										
		C126	D126										
		C2 3	22.89										
		C127	D127										

		C2 4 C128	25.15 D128										
		C2 5 C129	25.2 D129										
		C2 6 C130	23.86 D130										
		C2 7 C131	24.24 D131										
		C2 8 C132	24.27 D132										
		C2 9 C133	24.47 D133										
		C2 10 C134	23.76 D134										
		NPK C1 1 C135	14.36 D135	17.61 E135	29.93 F135	1.97 G135	1.54 H135	47.45 I135	43.37 J135				
		NPK C1 2 C136	17.9 D136										
		NPK C1 3 C137	17.36 D137										
		NPK C1 4 C138	15.51 D138										
		NPK C1 5 C139	15.86 D139										
		NPK C1 6 C140	15.23 D140										
		NPK C1 7 C141	17.64 D141										
		NPK C1 8 C142	18.26 D142										
		NPK C1 9 C143	15.79 D143										
		NPK C1 10 C144	19.04 D144										
		NPK C2 1 C145	14.24 D145	18.6 E145	30.36 F145	2.08 G145	1.51 H145	46.18 I145	39.7 J145				
		NPK C2 2 C146	14.74 D146										
		NPK C2 3 C147	14.07 D147										
		NPK C2 4 C148	14.27 D148										
		NPK C2 5 C149	14.55 D149										

		NPK C2 6 C150	14.36 D150										
		NPK C2 7 C151	14.23 D151										
		NPK C2 8 C152	14.77 D152										
		NPK C2 9 C153	14.81 D153										
		NPK C2 10 C154	15.18 D154										
		TA-59/25, 23.10.2025 C157											
		ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या C159	मापदंड और परीक्षण विधि D159										
			*pH (LVS ISO 10390:2022), KCl घोल में, c = 1 mol/l D160	कार्बनिक पदार्थ, % (कृषि मंत्रालय की 4 जनवरी 2022 की प्रक्रिया संख्या 1, परिशिष्ट 5, विधि 1) E160	निष्कर्षणीय फॉस्फोरस P2O5, mg/kg (Egner-Riehm विधि) F160	निष्कर्षणीय पोटेशियम K2O, mg/kg (Egner-Riehm विधि) G160	कुल नाइट्रोजन, mg/g (LVS EN ISO 11261:2002) H160	नमी, % (LVS EN ISO 11465:2006) I160					
		SKL1, मटर, 14.10.25. C161	5.81 D161	2.03 E161	355.17 F161	236.5 G161	0.81 H161	0.89 I161					

तालिका 4

	मटर 1, सबस्ट्रेट में B3												
	पौधे B4					औसत S4	शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) T4	शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, % (तत्वीय विश्लेषण, शुष्क दहन) U4	शुष्क पदार्थ में कच्चा रेशा, % (ISO 5498:1981) V4	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) W4	शुष्क पदार्थ में फॉस्फोरस, g/kg (ISO 6491:1998) X4	शुष्क पदार्थ में NDF, % (LVS EN ISO 16472:2006) Y4	शुष्क पदार्थ में ADF, % (ISO 13906:2008) Z4
	1.0 B5	31.0 O5	40.0 P5	48.0 Q5	33.0 R5	37.83333333 S5 =AVERAGE (M5 : R5)	28.19 T5						
	2.0 B6	33.0 O6	39.0 P6	50.0 Q6	29.0 R6	35.58333333 S6 =AVERAGE (M6 : R6)	25.97 T6						
	3.0 B7	37.0 O7	33.0 P7	34.0 Q7	25.0 R7	33 S7 =AVERAGE (M7 : R7)	26.85 T7						
	4.0 B8	24.5 O8	35.5 P8	35.0 Q8	33.0 R8	32.25 S8 =AVERAGE (M8 : R8)	25.55 T8						
	5.0 B9						25.41 T9						
	6.0 B10						27.53 T10						

	7.0 B11						25.45 T11						
	8.0 B12						24.73 T12						
	9.0 B13						23.95 T13						
	10.0 B14						25.46 T14						
						34.66666667 S15 =AVERAGE (S5 : S14)	25.909 T15 =AVERAGE (T5 : T14)	17.82 U15	30.99 V15	1.97 W15	1.59 X15	46.33 Y15	41.41 Z15
	21.0 B16	39.0 O16	32.0 P16	29.0 Q16	34.0 R16	32.5 S16 =AVERAGE (M16 : R16)	24.97 T16						
	22.0 B17	27.0 O17	40.0 P17	27.0 Q17	38.0 R17	35.16666667 S17 =AVERAGE (M17 : R17)	25.83 T17						
	23.0 B18	33.0 O18	36.0 P18	33.0 Q18	32.0 R18	34.66666667 S18 =AVERAGE (M18 : R18)	26.37 T18						
	24.0 B19	34.0 O19	32.0 P19	30.0 Q19	41.0 R19	35.16666667 S19 =AVERAGE (M19 : R19)	25.66 T19						
	25.0 B20						27.12 T20						
	26.0 B21						24.54 T21						
	27.0 B22						24.34 T22						
	28.0 B23						24.43 T23						
	29.0 B24						23.57 T24						
	30.0 B25						24.43 T25						
						34.375 S26 =AVERAGE (S16 : S25)	25.126 T26 =AVERAGE (T16 : T25)	25.04 U26	22.95 V26	4.6 W26	6.73 X26	38.41 Y26	31.4 Z26
	31.0 B27	41.0 O27	45.0 P27	37.0 Q27	44.0 R27	40.16666667 S27 =AVERAGE (M27 : R27)	26.07 T27						
	32.0 B28	35.0 O28	22.0 P28	31.0 Q28	27.0 R28	30 S28 =AVERAGE (M28 : R28)	25.19 T28						
	33.0 B29	37.0 O29	42.0 P29	34.0 Q29	32.0 R29	35.33333333 S29 =AVERAGE (M29 : R29)	22.89 T29						

	34.0 B30	40.0 O30	35.0 P30	39.0 Q30	33.0 R30	38.16666667 S30 =AVERAGE (M30 : R30)	25.15 T30						
	35.0 B31						25.2 T31						
	36.0 B32						23.86 T32						
	37.0 B33						24.24 T33						
	38.0 B34						24.27 T34						
	39.0 B35						24.47 T35						
	40.0 B36						23.76 T36						
						35.91666667 S37 =AVERAGE (S27 : S36)	24.51 T37 =AVERAGE (T27 : T36)	22.22 U37	24.44 V37	4.28 W37	5.98 X37	39.25 Y37	35.66 Z37
	11.0 B38	34.0 O38	38.0 P38	33.0 Q38	27.0 R38	31.5 S38 =AVERAGE (M38 : R38)	16.79 T38						
	12.0 B39	25.0 O39	31.0 P39	29.0 Q39	30.0 R39	30.66666667 S39 =AVERAGE (M39 : R39)	17.61 T39						
	13.0 B40	44.0 O40	34.0 P40	40.0 Q40	45.0 R40	38 S40 =AVERAGE (M40 : R40)	19.42 T40						
	14.0 B41	35.0 O41	31.0 P41	33.0 Q41	39.0 R41	34.16666667 S41 =AVERAGE (M41 : R41)	20.03 T41						
	15.0 B42						21.84 T42						
	16.0 B43						17.32 T43						
	17.0 B44						22.41 T44						
	18.0 B45						20.98 T45						
	19.0 B46						21.98 T46						
	20.0 B47						- T47						
						33.58333333 S48 =AVERAGE (S38 : S47)	19.82 T48 =AVERAGE (T38 : T47)	22.81 U48	26.1 V48	4.35 W48	6.67 X48	42.2 Y48	35.35 Z48

	41.0 B49	37.0 O49	31.0 P49	27.0 Q49	26.0 R49	32.5 S49 =AVERAGE (M49 : R49)	14.36 T49						
	42.0 B50	30.0 O50	32.0 P50	35.0 Q50	35.0 R50	32.33333333 S50 =AVERAGE (M50 : R50)	17.9 T50						
	43.0 B51	28.0 O51	26.0 P51	27.0 Q51	39.0 R51	31.83333333 S51 =AVERAGE (M51 : R51)	17.36 T51						
	44.0 B52	30.0 O52	24.0 P52	38.0 Q52	40.0 R52	29.83333333 S52 =AVERAGE (M52 : R52)	15.51 T52						
	45.0 B53						15.86 T53						
	46.0 B54						15.23 T54						
	47.0 B55						17.64 T55						
	48.0 B56						18.26 T56						
	49.0 B57						15.79 T57						
	50.0 B58						19.04 T58						
						31.625 S59 =AVERAGE (S49 : S58)	16.695 T59 =AVERAGE (T49 : T58)	17.61 U59	29.93 V59	1.97 W59	1.54 X59	47.45 Y59	43.37 Z59
	51.0 B60	33.0 O60	29.0 P60	32.0 Q60	31.0 R60	30.33333333 S60 =AVERAGE (M60 : R60)	14.24 T60						
	52.0 B61	29.0 O61	37.0 P61	33.0 Q61	40.0 R61	35.33333333 S61 =AVERAGE (M61 : R61)	14.74 T61						
	53.0 B62	26.0 O62	32.0 P62	36.0 Q62	30.0 R62	32.33333333 S62 =AVERAGE (M62 : R62)	14.07 T62						
	54.0 B63	28.0 O63	32.0 P63	36.0 Q63	24.0 R63	30.33333333 S63 =AVERAGE (M63 : R63)	14.27 T63						
	55.0 B64						14.55 T64						
	56.0 B65						14.36 T65						
	57.0 B66						14.23 T66						
	58.0 B67						14.77 T67						

	59.0 B68						14.81 T68						
	60.0 B69						15.18 T69						
						32.08333333 S70 =AVERAGE (S60 : S69)	14.522 T70 =AVERAGE (T60 : T69)	18.6 U70	30.36 V70	2.08 W70	1.51 X70	46.18 Y70	39.7 Z70
	मटर 1, सब्सट्रेट में, सारांश B72												
	उपचार कोड B73	शुष्क पदार्थ में पोटेशियम, % (LVS EN ISO 6869:2002) O73	शुष्क पदार्थ में फॉस्फोरस, g/ kg (ISO 6491:1998) P73	शुष्क पदार्थ में NDF, % (LVS EN ISO 16472:2006) Q73	K की तुलना में % R73	शुष्क पदार्थ में ADF, % (ISO 13906:2008) S73	K की तुलना में % T73						
	K B74	1.97 O74	1.59 P74	46.33 Q74		41.41 S74							
	C1 B75	4.6 O75	6.73 P75	38.41 Q75	82.90524498 R75 =Q75/\$Q\$74*100	31.4 S75	75.8270949 T75 =S75/\$S\$74*100						
	C2 B76	4.28 O76	5.98 P76	39.25 Q76	84.71832506 R76 =Q76/\$Q\$74*100	35.66 S76	86.11446511 T76 =S76/\$S\$74*100						
	NPK B77	4.35 O77	6.67 P77	42.2 Q77		35.35 S77							
	NPK C1 B78	1.97 O78	1.54 P78	47.45 Q78	112.4407583 R78 =Q78/\$Q\$77*100	43.37 S78	122.6874116 T78 =S78/\$S\$77*100						
	NPK C2 B79	2.08 O79	1.51 P79	46.18 Q79	109.4312796 R79 =Q79/\$Q\$77*100	39.7 S79	112.3055163 T79 =S79/\$S\$77*100						
	मटर 2, मिट्टी में — सारांश B81												
	उपचार कोड B82	शुष्क पदार्थ, % O82											
	K B83	10.64 O83											
	C1 B84	11.24 O84											
	C2 B85	11.79 O85											
	N C1 B86	13.35 O86											
	N C2 B87	16.32 O87											
			TN-167/25, 28.11.25. P91										

			मटर 2, जड़ें P92										
			ग्राहक द्वारा आवंटित पहचान संख्या P93	मापदंड और परीक्षण विधि Q93									
				शुष्क पदार्थ, % (कैबिनेट विनियम संख्या 518) Q94									
			1.N C2 P95	19.13 Q95									
			2.N C2 P96	14.14 Q96									
			3.N C2 P97	14.29 Q97									
			4.N C2 P98	17.7 Q98									
			1.N C1 P99	16.77 Q99									
			2.N C1 P100	12.3 Q100									
			3.N C1 P101	11.77 Q101									
			4.N C1 P102	12.55 Q102									
			1.C1 P103	10.99 Q103									
			2.C1 P104	10.22 Q104									
			3.C1 P105	12.1 Q105									
			4.C1 P106	11.65 Q106									
			1.C2 P107	11.49 Q107									
			2.C2 P108	11.14 Q108									
			3.C2 P109	12.6 Q109									
			4.C2 P110	11.93 Q110									
			1.K P111	12.02 Q111									
			2.K P112	10.13 Q112									

	10.0 B14			औसत AC14	12.4775 AD14 =AVERAGE (AD10 : AD13)	18.3225 AE14 =AVERAGE (AE10 : AE13)	68.75 AF14 =AVERAGE (AF10 : AF13)	15.75 AG14 =AVERAGE (AG10 : AG13)	23.775 AH14 =AVERAGE (AH10 : AH13)	8.145 AI14 =AVERAGE (AI10 : AI13)	11.24 AJ14 =AVERAGE (AJ10 : AJ13)		
			1.0 AB15	C2 AC15	10.26 AD15	21.83 AE15	63.5 AF15	15.0 AG15	25.9 AH15	7.05 AI15	11.49 AJ15	चूर्णिल आसिता AK15	
	21.0 B16		2.0 AB16	C2 AC16	10.25 AD16	23.12 AE16	67.0 AF16	15.0 AG16	22.4 AH16	7.9 AI16	11.14 AJ16	चूर्णिल आसिता AK16	
	22.0 B17		3.0 AB17	C2 AC17	13.96 AD17	20.56 AE17	73.0 AF17	16.0 AG17	18.8 AH17	10.4 AI17	12.6 AJ17	चूर्णिल आसिता AK17	
	23.0 B18		4.0 AB18	C2 AC18	14.49 AD18	19.67 AE18	71.0 AF18	16.0 AG18	37.0 AH18	11.74 AI18	11.93 AJ18	चूर्णिल आसिता AK18	
	24.0 B19			औसत AC19	12.24 AD19 =AVERAGE (AD15 : AD18)	21.295 AE19 =AVERAGE (AE15 : AE18)	68.625 AF19 =AVERAGE (AF15 : AF18)	15.5 AG19 =AVERAGE (AG15 : AG18)	26.025 AH19 =AVERAGE (AH15 : AH18)	9.2725 AI19 =AVERAGE (AI15 : AI18)	11.79 AJ19 =AVERAGE (AJ15 : AJ18)		
	25.0 B20		1.0 AB20	N C1 AC20	12.2 AD20	17.3 AE20	65.8 AF20	16.0 AG20	22.5 AH20	9.6 AI20	16.77 AJ20		
	26.0 B21		2.0 AB21	N C1 AC21	13.08 AD21	21.02 AE21	70.0 AF21	16.0 AG21	22.0 AH21	11.46 AI21	12.3 AJ21		
	27.0 B22		3.0 AB22	N C1 AC22	14.02 AD22	21.4 AE22	64.0 AF22	19.0 AG22	23.9 AH22	8.41 AI22	11.77 AJ22		
	28.0 B23		4.0 AB23	N C1 AC23	13.1 AD23	18.32 AE23	67.0 AF23	16.0 AG23	23.1 AH23	7.33 AI23	12.55 AJ23		
	29.0 B24			औसत AC24	13.1 AD24 =AVERAGE (AD20 : AD23)	19.51 AE24 =AVERAGE (AE20 : AE23)	66.7 AF24 =AVERAGE (AF20 : AF23)	16.75 AG24 =AVERAGE (AG20 : AG23)	22.875 AH24 =AVERAGE (AH20 : AH23)	9.2 AI24 =AVERAGE (AI20 : AI23)	13.3475 AJ24 =AVERAGE (AJ20 : AJ23)		
	30.0 B25		1.0 AB25	N C2 AC25	14.85 AD25	17.04 AE25	63.4 AF25	17.0 AG25	27.0 AH25	15.16 AI25	19.13 AJ25		
			2.0 AB26	N C2 AC26	13.29 AD26	17.83 AE26	69.3 AF26	16.0 AG26	28.4 AH26	12.16 AI26	14.14 AJ26		
	31.0 B27		3.0 AB27	N C2 AC27	12.41 AD27	14.34 AE27	72.6 AF27	14.0 AG27	25.3 AH27	10.29 AI27	14.29 AJ27		
	32.0 B28		4.0 AB28	N C2 AC28	12.18 AD28	18.14 AE28	65.0 AF28	15.0 AG28	30.0 AH28	6.61 AI28	17.7 AJ28		
	33.0 B29			औसत AC29	13.1825 AD29 =AVERAGE (AD25 : AD28)	16.8375 AE29 =AVERAGE (AE25 : AE28)	67.575 AF29 =AVERAGE (AF25 : AF28)	15.5 AG29 =AVERAGE (AG25 : AG28)	27.675 AH29 =AVERAGE (AH25 : AH28)	11.055 AI29 =AVERAGE (AI25 : AI28)	16.315 AJ29 =AVERAGE (AJ25 : AJ28)		
	34.0 B30												
	35.0 B31												
	36.0 B32												

	37.0 B33												
	38.0 B34												
	39.0 B35												
	40.0 B36												
	11.0 B38												
	12.0 B39												
	13.0 B40												
	14.0 B41												
	15.0 B42												
	16.0 B43												
	17.0 B44												
	18.0 B45												
	19.0 B46												
	20.0 B47												
	41.0 B49												
	42.0 B50												
	43.0 B51												
	44.0 B52												
	45.0 B53												
	46.0 B54												
	47.0 B55												
	48.0 B56												

	49.0 B57												
	50.0 B58												
	51.0 B60												
	52.0 B61												
	53.0 B62												
	54.0 B63												
	55.0 B64												
	56.0 B65												
	57.0 B66												
	58.0 B67												
	59.0 B68												
	60.0 B69												
	मटर 1, सब्सट्रेट में, सारांश B72												
	उपचार कोड B73												
	K B74												
	C1 B75												
	C2 B76												
	NPK B77												
	NPK C1 B78												
	NPK C2 B79												
	मटर 2, मिट्टी में — सारांश B81												
	उपचार कोड B82												

	5.0 B9												
	6.0 B10												
	7.0 B11												
	8.0 B12												
	9.0 B13												
	10.0 B14												
	21.0 B16												
	22.0 B17												
	23.0 B18												
	24.0 B19												
	25.0 B20												
	26.0 B21												
	27.0 B22												
	28.0 B23												
	29.0 B24												
	30.0 B25												
	31.0 B27												
	32.0 B28												
	33.0 B29												
	34.0 B30												
	35.0 B31												
	36.0 B32												

	37.0 B33												
	38.0 B34												
	39.0 B35												
	40.0 B36												
	11.0 B38												
	12.0 B39												
	13.0 B40												
	14.0 B41												
	15.0 B42												
	16.0 B43												
	17.0 B44												
	18.0 B45												
	19.0 B46												
	20.0 B47												
	41.0 B49												
	42.0 B50												
	43.0 B51												
	44.0 B52												
	45.0 B53												
	46.0 B54												
	47.0 B55												
	48.0 B56												

	49.0 B57												
	50.0 B58												
	51.0 B60												
	52.0 B61												
	53.0 B62												
	54.0 B63												
	55.0 B64												
	56.0 B65												
	57.0 B66												
	58.0 B67												
	59.0 B68												
	60.0 B69												
	मटर 1, सब्सट्रेट में, सारांश B72												
	उपचार कोड B73												
	K B74												
	C1 B75												
	C2 B76												
	NPK B77												
	NPK C1 B78												
	NPK C2 B79												
	मटर 2, मिट्टी में — सारांश B81												
	उपचार कोड B82												

	5.0 B9						
	6.0 B10						
	7.0 B11						
	8.0 B12						
	9.0 B13						
	10.0 B14						
	21.0 B16						
	22.0 B17						
	23.0 B18						
	24.0 B19						
	25.0 B20						
	26.0 B21						
	27.0 B22						
	28.0 B23						
	29.0 B24						
	30.0 B25						
	31.0 B27						
	32.0 B28						
	33.0 B29						
	34.0 B30						
	35.0 B31						
	36.0 B32						

	37.0 B33						
	38.0 B34						
	39.0 B35						
	40.0 B36						
	11.0 B38						
	12.0 B39						
	13.0 B40						
	14.0 B41						
	15.0 B42						
	16.0 B43						
	17.0 B44						
	18.0 B45						
	19.0 B46						
	20.0 B47						
	41.0 B49						
	42.0 B50						
	43.0 B51						
	44.0 B52						
	45.0 B53						
	46.0 B54						
	47.0 B55						
	48.0 B56						

	49.0 B57						
	50.0 B58						
	51.0 B60						
	52.0 B61						
	53.0 B62						
	54.0 B63						
	55.0 B64						
	56.0 B65						
	57.0 B66						
	58.0 B67						
	59.0 B68						
	60.0 B69						
	मटर 1, सब्सट्रेट में, सारांश B72						
	उपचार कोड B73						
	K B74						
	C1 B75						
	C2 B76						
	NPK B77						
	NPK C1 B78						
	NPK C2 B79						
	मटर 2, मिट्टी में — सारांश B81						
	उपचार कोड B82						

